LIBRARY
FISH & WILDLIFE SERVICE
PACIFIC OCEANIC FISHERY
INVESTIGATIONS

No. 33 Sep., 1926

Quarterly Report

OCEANOGRAPHICAL INVESTIGATION

THE IMPERIAL FISHERIES INSTITUTE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Tokyo, Japan.

海洋調査要報

（大正十五年四、五、六月）

第三十三報

水産講習所

大正十五年九月發行

目　次

一、觀測調查要領……一——一六

二、橫斷觀測平均水溫比重表……一七——一八

三、定地觀測表……一九——三〇

四、橫斷觀測圖表……一——三

海洋調査要報 第三十三報 (大正拾五年四、五、六月)

一、觀測調査要領

一、太平洋

横斷觀測——報告アリタルハ北海道、青森、宮城、福島、神奈川、靜岡、三重和歌山、高知、宮崎、臺灣ニシテ岩手、茨城、千葉ノ觀測ナキハ遺憾ナリ。内海内灣ニテハ紀阿水道、友ケ島水道、和泉灘、播磨灘、備後灘、安藝灘、豊前海等ノ觀測アリ。猶本所蒼鷹丸ノ六月中下旬ニ亘ル東北沿海ニ於ケル沿岸觀測ノ結果ヲモ參照シタリ。

北部——六月下旬北海道南岸ハ沿海一帶ニ比重二四、三〇ヲ前後シ表面水温ハ略九度ニ達スルモ下層ニハ三度以上ノ水帶ヲ存ス。尻矢埼沖合ノ青森縣沿海ニ接シテハ水温比重共ニ高シ。青森沿海四月ハ前期末ニ於ケル寒流南下ノ餘勢ヲ存シテ三十浬以東ハ猶一度以下ニシテ、五月ニ入ルモ水温ノ上昇遲々トシテ五十浬…七十浬ニハ三度以下ノ水帶ヲ分布シ、九拾浬ノ沖合ハ比重二五、五〇以上ニシテ暖流ノ末派ヲ存セリ。六月水温ノ上昇漸ク著シク表面ハ略十一度ヲ前後シ五度以下ノ水帶ハ沖合中層以深ニ其分布縮小シ比重二五、〇〇以下ノ海水モ其區域狹小ナリ。宮城縣ハ五月ノミナルガ四十浬沖ノ中層ニハ猶五度以下ノ水帶ヲ介在シ前期ノ餘勢ヲ殘シ、沿岸及沖合共水温三月ト大差ナク僅ニ上昇セルノミナリ。福島縣四月中旬六十浬以内ノ沿海ハ猶著シク寒冷ニシテ南下セル寒流ノ影響ヲ示セルモ七十浬以東沖合ニハ暖流ノ末派ヲ分布シ海況稍錯綜セリ、五月ニ入リ水温比重ノ昇騰漸ク著シク暖流ノ末派ハ一層沿岸ニ接近シ、鹽分檢定ニヨルニ比重二五、七〇以上ノ水帶ハ鹽屋埼沖二十浬ヨリ六拾浬ノ表層ニ分布セリ。蒼鷹丸ノ六月中下旬ニ於ケル同方面　觀測ニヨレバ南下スル寒流ノ勢猶强クシテ沿海一帶例年ニ比シ低温ニシテ、四、五月ニ見タル福島沿海ノ暖流末派ハ消失セルガ如シ。要之、東北沿海ニアリテハ水温ノ上昇遲々トシテ

例年ニ比シ低ク、四、五月ニ亘リ一時暖流域ノ影響ヲ示シタルモ永續セズ六月ニ入リ一頓挫ヲ示シ、暖流ノ本流ハ犬吠埼沖合ヨリ遠ク北東ニ走レルガ如シ。

南部——本所ノ洲埼……八丈島…小笠原、並ビニ神奈川、靜岡ノ觀測ヲ併セテ相摸灣、豆南諸島ニ亘ル海況ヲ見ルニ一般ニ前期來高比重ニシテ、四月御藏島以南ニハ比重二五、九〇以上ヲ示シ、五月ニ入リ稍、比重低下セルモ大體前月同樣ノ狀勢ヲ保チ二五、八〇以上ノ水帶ハ上旬著シク東京外灣ニ進入シ、八丈島近海ニハ二六、〇〇前後ノ水帶ヲモ分布セリ、六月比重漸ク減退シテ二五、七〇以上ノ水帶ハ新島以南ニ退キタリ。水溫ニアリテハ四月沿岸ニ接シタル海區ニ稍低溫ナルモ五、六月ニ亘リテハ一般ニ高溫ノ傾キアリ。八丈島小笠原間ニアリテ五月暖流ノ反流ハ明ラカニ其存在ヲ見ル。

三重沿海ハ前期來ノ高比重ヲ保チ五月鹽分檢定ニヨルニ八、九十浬以上ノ沖合ニハ水溫稍低キモ比重二六、〇〇以上ノ水帶ヲ存シ同下旬ニ亘リテモ其狀勢ヲ保テリ。和歌山沿海ハ鹽分檢定ノ結果ナキモ三重ト同樣三ケ月ヲ通ジ一般ニ高比重ニシテ、例年ニ比シ水溫ハ低溫ナリ、而シテ五、六十浬以南ノ沖合ハ三ケ月共其沿岸ニ接シタル海區ニ比シ低溫ニシテ、三重ノ五、六月並ビニ高知五月ノ狀況ト同樣暖流ノ反流ヲナス低溫高比重ナル洋流ノ接近セルモノナルベシ。

高知ハ五月ノミナルガ前期來ノ高比重ノ傾向ヲ一層進メ、比重二六、〇〇以上ヲ示ス區域著シキハ注目スベキ現象ニシテ前期宮崎沿海ニ分布シタル高比重水帶ト同一系統ノ海水ト見ルベク例年ニ比シ高溫高比重ナリ。宮崎沿海ハ四月ノ觀測ノミナルガ水溫ハ例年ニ比シ稍高ク比重ハ前期來高比重ナリ。

臺灣ハ其東北岸ハ四月比重高ク暖流ノ勢强キモ、五月ニ入リ既ニ比重ノ低下ヲ見、六月ニハ其表層ニ二五、五〇以下ノ水帶ヲ分布スルニ至レリ。而シテ水溫ハ一般ニ例年ト大差ナシ

要之、宮崎以北ノ暖流々域ニ比重高ク二六、〇〇前後ヲ示ス水帶ノ分布著シク、且、暖流ノ反流ヲナス高比重ニシテ稍低溫ナル洋流ノ是等海區ニ著明ナルハ注目スベシ、而シテ例年ニ比シ一般ニ低溫ノ傾向ヲ示ス所多シ。

內海內灣——水溫月ヲ追フテ上昇シ四月ハ大體十一、二度ヲ前後シ、五月ハ其

上昇遲々トシテ十四、五度ヲ示ス所多ク、六月ニ入リ漸ク上昇著シク十九…二〇度ヲ示ス。鹽分檢定ニヨル比重ハ五月摩播灘ニテ二四、〇〇ヲ前後シ前期ニ比シ稍低下セリ。

定地觀測——水溫四月、北部平均ハ四•九度ニシテ平年ニ比シ一•二度低ク、南部平均ハ一五•七度ニシテ平年ニ比シ一•四度低シ。西南海平均ハ二一•一度ニシテ平年ニ比シ、一•一度低シ。即チ各海區共著シキ低溫ニシテ前期高溫ノ傾向ヲ示シタル北部モ明ニ低溫トナレリ。五月、北部平均ハ七•六度ニシテ平年ニ比シ〇•八度低ク、南部平均ハ一九•〇度ニシテ平年ニ比シテ〇•三度低シ、西南海平均ハ二四•二度ニシテ平年ニ比シ稍低溫ナリ。即チ低溫ナル傾向ハ漸時南方ヨリ減退シ來レルノ觀アリ。六月、北部平均ハ一一•一度ニシテ平年ニ比シ〇•七度低ク、南部平均ハ二一•二度ニシテ平年ニ比シ〇•五度低溫ナリ。西南海平均ハ二五•二度ニシテ平年ニ比シ一•二度低シ。即チ依然低溫ニシテ北部及南部ハ前月ト大差ナキモ西南海ハ再ビ著シク低溫ヲ示スニ至レリ。

比重四月、北部ノ平均ハ二三、八九ニシテ平年ニ比シ〇、〇五小ニ南部ノ平均ハ二五、四四ニシテ平年ニ比シ〇、一五大ナリ。西南海平均ハ二五、一二ニシテ平年ニ比シ〇、一九小ナリ。前月各海區低比重ノ狀態ハ南部ノミ恢復セリ。五月、北部平均ハ二三、六九ニシテ平年ニ比シ〇、三四小ニ、南部平均ハ二五、〇六ニシテ平年ニ比シ〇、〇五小ナリ。西南海平均ハ二五、一一ニシテ平年ニ比シ〇、〇一大ヲ示ス。卽チ北部ハ著シク低比重ノ傾向ヲ增大シ、南部ハ再ビ低比重トナリ、西南海ハ平調ニ復シタルガ如シ。六月、北部平均ハ二三、八五ニシテ平年ニ比シテ〇、〇一小ニ南部平均ハ二五、三五ニシテ平年ニ比シ〇、三二大ナリ。西南海平均ハ二四、五六ニシテ平年ニ比シ〇、四六小ナリ。即チ北部ハ前月ノ低比重ノ程度ヲ減ジ南部ノ如キハ反ツテ增大セルモ西南海ハ再ビ比重小トナル。要之水溫ハ平年ニ比シ三ケ月ヲ通ジテ低溫ノ箇所多ク、特ニ四月ニ甚シ。而シテ三海區共水溫ノ上昇極メテ遲々トシテ北部ハ月ヲ追ヒ上昇セルモ猶平年ニ達セズ。西南海及南部ハ五月小康ヲ示シタルガ再ビ低溫ノ狀態ニ

入リタリ。比重ハ一般ニ西南海及北部ハ小ニ、南部ハ大ナル傾向ヲ有ス。氣象要覽ニ依ルニ氣溫ハ水溫ト同樣五月一時小康ヲ示スノミニシテ三海區共平年ニ比シ著シク低ク、降水量ハ四月ノ西南海、五月ノ南部ヲ除キ平年ニ比シ一般ニ過小ニシテ六月ニ著シ。

漁　況

かつを——臺北州、三月初ヨリ出漁船アリ、南部高雄沖小琉球島相ノ瀨ニテ八日及十九日初漁、相當期待サレタルモ、四月ニ入リ天候不良ニテ從業船少ク(中旬四隻ニテ前年同旬ニ比シ十二隻ヲ減ズ)從テ水揚少シ(前年四月迄約七萬九千尾、五萬貫前々年四月迄十三萬六千尾、十三萬六千貫又ニテ、本年ハ四萬八千尾、三萬五千貫)、五月上旬一漁船高雄小琉球島近海(西二十浬)ニテ大漁(中かつを九千七百貫)大型船モ又同所ニテ相當漁アルモ、其他ノ各漁場ハまぐろ及そうだかつを混リニテ捗々シカラズ、下旬稍水揚增加シ、與那國島及盲目曾根近海ニ漁事アルモ魚體小ニシテ漁獲高ハ前年ニ比シ大差ナシ(五月中水揚十二萬餘尾七萬貫內外)六月ニ入ルモ好況ナラズ、上旬北部及南部ニ出漁シ漁場ハ主ニ盲目曾根及與那國島近海ニテ相當漁ナリ中旬以後ハ全部該近海漁場ニ出漁相當漁ヲ揚グ(六月中水揚二十一萬貫ニテ前年ニ比シ尾數多キモ魚體小ナリ)、要スルニ本期ハ前年及前々年ニ比シ稍水揚減少シ魚體亦小ナリ。鹿兒島、三月大漁ノ報アリシモ四月中ハ荒天ニテ出漁日數少ク(最高月六航平均二、三航)漁事稍閑散ナルモ(中旬一航隻七百…七千尾)猶平年ニ比シ好況ナリト、(奄美大島船ノ內地餌料ヲ用ユルモノハ相當漁)、五月上旬好況(一航隻三千…五千尾)ニテ中旬稍不況(一航隻中かつを六、七百…二、三千尾)ヲ報ズルモ猶前月ニ劣ラザル如ク、漁場ハ橫當島近海ニテ奄美大島船ハ好漁ヲ報ズ。六月ニ入リ群漸ク薄ク(平均航五、六百…二千尾)偶〻枕崎船ニ五千尾ノ漁アルノミ奄美大島、沖繩方面ノモノ稍好況ナルモ大島船ハ餌料不足ニテ不振ナリ。四月來山川港ニ蝟集セル縣外船(八十隻)ハ一時好漁ナリシモ五月中旬以後不振ト共ニ弗々切揚ゲ六月ハ二、三隻ヲ殘シ全部歸國セリ。宮崎、四月、前月下旬來各港水揚漸ク增加シ都井埼ヨリ內海三、四十浬沖合ニアリシ漁場ハ漸次陸岸ニ

接近北上シ、中旬距岸二十浬ノ中部沖合好況ヲ報ズ（水揚上旬二萬千貫匁、中旬三萬五千餘貫匁、尾平均一貫餘）下旬末荒天ノタメ稍不振（八千餘貫水揚）五月ニ入リ群益ゝ接近シ（距岸五浬）一時餌付不良ナリシモ直ニ回復シ（上旬尾五百匁…一貫匁内外ノモノ一萬三千貫匁中旬二萬八千貫）、下旬ハ漁場細島沖合ニ北進（下旬尾五百匁内外ノモノ二萬六千貫）セルモ一般ニ不況、六月上旬餌付益悪ク漁場不定ニシテ僅ニ下旬南部ノ船都井埼沖合ノ礁付魚（隻千尾内外）ニ漁ヲ續クルノミニテ一般ニ不漁（上中旬尾四百匁モノ一萬四、五千貫下旬稍多シ）要スルニ前年ニ比シ四、六月ハ稍好況ナリシモ五月中下旬ハ甚不況ナリ（前年五月中旬尾七百匁モノ五萬貫、中旬四萬貫）。高知、三月中旬早クモ初漁アリ後びんなが好漁ノタメかつを漁ニ轉漁スルモノナク四月中旬びんなが薄漁ト共ニ足摺埼近岸數浬ニかつを群來アリ各船競フテ出漁一時好況（隻日五千圓内外）ヲ呈ス、下旬以後閑散ニ陷リ僅ニ五月中旬宮崎沿海及豊後水道ニ一時好況ニシテ同下旬紀伊水道ニ斷續的ノ漁事ヲ聞クノミ（日隻八百尾内外）。和歌山、三月十九日新宮沖合ニテ初漁アリ月末弗々出漁ヲ開始シ、四月上旬斷續的ノ漁事ナリシモ餌料不足ニテ出漁船少ク、中旬以後全ク漁報ナシ。三重、三月二十二日潮岬南東四十浬近海ニまぐろ延繩船ニ依ル漁事ニ始マリ、四月斷續的ニ中かつを漁（最多隻二千平均七、八百尾）ヲ距岸二、三十浬ニ見ルノミニテ五月モ同樣不況ヲ呈ス。靜岡、四月上旬八丈島近海ニテ大型船稍活況（隻二千…千五百尾）ヲ呈スルモ概シテ不振ニテ下旬ハ天候不良ノ爲メ稀ニ漁事（隻四、五千尾）ヲ報ズルノミ、七島近海ハ遂ニ不況ニシテ五、六月ハ報告ナシ。

千葉、四月四日、新黑瀨（八丈島沖）ニテ初漁ヲ報ジ（前年大東沖ノ初漁ヨリ十日早シ）五月ニ入リ伊豆七島附近ハ不況ナリシモ中旬勝浦沖（南東百浬近海）ニ群多ク大型船ノ出漁アリ、下旬ニ入リ七島方面モ亦好況トナル（勝浦沖ニテ隻千…二千尾）。茨城、五月二十八日千葉白濱南々東九十浬ニ初漁アリ（前年ハ五月三十一日銚子沖二、三十浬ニ初漁）、五月ニ入リ同方面ニ多數出漁スルモ漁事捗々シカラズ（上旬二十餘隻ニテ三萬四千尾）中旬以後勝浦沖（八十……百浬）稍好況ニ向ヒシモ（隻航最多二千尾最低八百尾平均千二百尾）漁場遠ク加

フルニ下旬餌付不良漁事斷續的トナリ（隻航稀ニ三千尾最低四百尾）前年同月ニ比シ稍不況ナリ（五月中水揚十萬八千餘尾前年ニ比シ約二割減）、六月報告ナシ。福島、五月十二日犬吠埼東南東百二十浬ニテびんなが混リ漁事アリ。二十一日勝浦沖南東百浬ニテ中かつを漁アリ（前年ハ五月二十四日犬吠埼東百浬ニテ初漁）以後群遠ク南房沖ニ出漁ス。宮城、五月二十二日野島埼東七十浬ニ出漁セル船初漁ヲ報ジ（前年五月二十三日犬吠埼東百二十浬ニ初漁セルト大差ナシ）、六月ニ入リ千葉勝浦南東七、八十浬ニ續々出漁シテ下旬漸ク鹽釜、石巻ニ水揚增加シ（日各八千尾ノ水揚ヲ最高）益々活況トナレリ（六月中總水揚十萬尾內外）。岩手、五月二十五日千葉沖ニ出漁中ノ岩手丸勝浦南東百浬ニテ初漁ヲ報ゼリ（前年ハ犬吠埼沖ニテ六月十九日初漁）。要スルニ東北各縣ノ船ハ早クヨリ南房方面ニ魚群ヲ探索シ一般ニ各方面ニテ初漁ヲ揚ゲ五、六月ニ至ルモ群北上ノ模樣ナク加フルニ漁場甚ダ遠シ。

まぐろ——宮城、五月下旬主ニかつを船ニヨル漁事ニシテびんなが多シ（漁場千葉南房沖合）六月上旬仙臺灣ニくろまぐろノ初漁以來水揚ヲ增加シ下旬繩船活況ニ向ヒ、南房方面ノびんなが及めばちモ亦好漁ナリ（六月中水揚くろ四千尾內外、びんなが一萬尾、めばち八千尾）此ノ外めかぢきモ鹽釜港ニ水揚アリ（十尾）。千葉、四月上中旬かつを漁期ナルモ不振ノタメ七島及銚子勝浦沖（好漁場ハ銚子四、五十浬）ニテ流網ニ出漁相當漁事アリシモ下旬不漁トナリ延繩漁ニ轉ズルモノ多シ、一月來好漁ナリシくろ減ジめばち多シ、五月ニ入ルモかつを漁不振ノタメ從業船多ク、七島方面不漁ト共ニ銚子沖七、八十浬ニ出漁相當漁ヲ傳フ。

神奈川、四月ニ入リ灣內くろ群（尾平均四、五十貫）ノ洄游アリぶり大謀網ニ漁事多シ（小八幡漁場二百三十尾）、八丈及三宅方面ノ出漁船ハ潮速ク作業困難ニテ房州沖ハ相當漁（小形物多ク下旬めばちニテ一航平均六、七百圓ヨリ千圓內外）五月上旬ハめばちヲ主トシ勝浦沖（五、六十…百三十浬）ニ出漁（航隻平均千圓內外）シ中旬以後漸次漁場南移シ、きはだ、かぢきヲ混ズ、下旬八丈及御藏島東（三十…五十浬）ニきはだノ漁事多シ。三重、三月下旬好漁ニテ四

月依然出漁多ク中旬漸クかつを漁ニ轉ズル船アリ。宮崎三月下旬來好漁、四月中旬ヨリ薄漁ニ向ヒ下旬かつを漁ノタメ不漁トナル（上旬一萬四千貫中旬五千貫下旬三千貫）、五月かつを群混リ小漁（各旬千貫內外）ニテ六月ハ南部小形トナリ北部ノ延繩船ニきはだ漁アリ。

たひ——鹿兒島、四月盛期ニ入リ前年ニ比シ好漁、五月以後漸ク不振ニ入ル。宮崎六月、南部ノあまだひ一本釣及延繩上中旬好漁下旬不況ナリ。千葉、四月銚子沖二十浬內外ニまだひ、ちだひノ盛期ニテ五月益ミ活況ヲ呈ス。山口內海、四月例年ニ比シ稍良ク普通漁ナルモ五月ニ入リ一般ニ不況トナリ、下旬終期ニ入ル。廣島、三月十四日走島ノ壺網ニ初漁アリ、四月下旬ヨリ相當漁、以後一般ニ薄漁トナリ終漁ス、各網モ不況ニテ近年見ザル不振ナリト。岡山、眞鍋島ハ四月十九日、白石島ハ五日頃ヨリ網卸シ漁事アリ。愛媛、四月二日魚島桝網ニ初漁アリ新居郡大島ニ比シ稍早ク以後弗々水揚ヲ增ス。五、六月報告ナシ。兵庫、四月中旬ニ至リ播磨灘方面ニモ入込ミアリ下旬日增ニ豊漁トナリ、五月ニ入リ和泉灘不況ニシテ、紀伊水道縛網モ切上トナリ播磨灘ノミ稍好況ヲ呈ス。香川、四月一日西讃箕浦ノ桝網漁ニ初マリ一般ニ東讃ニ比シ、二、三日早ク、前年ト同樣東部ノモノハ西部ニ比シ魚體稍大ニシテ一貫匁以上ナリ、下旬漸ク盛期ニ入リ縛網、流網、及吾智網等操業ヲ開始シ、所謂二番だひ入込ニテ小豆島近海何レモ活況、五月中旬一本釣盛期トナリ下旬例年ヨリ遲レテ漸ク備讃瀨戶ハ產卵盛期ニ入ル、桝網ハ弗々網上ゲアリ、六月ニ入リ備讃瀨戶東部ニ一時縛網漁活況ヲ呈シタルモ中旬以後ハ各地終漁ニ入ル、一般ニ桝網ハ三豊郡仁尾、大濱ノ一部及小豆島東浦方面ノミ好況ナリシモ他ハ例年ニ比シ不振ナリ。

いわし——鹿兒島四月かつを餌料いわしハ灣內及片浦ニ相當漁、五月ニ入リ灣內漁事續クモ阿久根方面ノ小いわしハ凶漁ナリ、六月各地一般ニ不況ナルモ猶灣內及片浦ニ相當漁アリ。宮崎四、五月北部方面（市振、島野浦）ニ漁事ヲ聞ク。山口內海、四月中、下旬一時群來アリシト。廣島例年四月下旬ヨリ夏漁ヲ見ルモ本年ハ五月ニ入リテモ魚影ナク、下旬沖合ニ小群アルノミニテ未ダ大漁ヲ聞

カズ。青森、大羽いわしハ例年六月上旬ヨリ盛期ニ入ルモ本年ハ六月下旬漸ク魚群ヲ認ムルノミ。

さば——鹿兒島、四月上旬ハ屋久近海ニ小漁アルノミ、五月、西薩方面相當漁ニテ各地稍漁事アルモ平年ニ比シ惡ク六月上中旬一般ニ小漁ヲ持續スルモ下旬荒天ニテ梅吉曾根、串木野方面ハ全ク水揚ナシ。神奈川、三月來大漁ナリシモ四月ニ入リ全ク不振（須賀方面ハ三月下旬ニ比シ約一萬尾減ズ）、五月ニ入リ漁況恢復シ次第ニ好況トナル（隻日千尾內外、須賀ハ下旬ニ入ル程惡ク平年漁ナリ）。千葉、四月、例年ニ比シ漁期遲レ未ダ不振ニシテ五月上旬一時大漁ヲ報ジタルモ中旬以後薄漁トナル。

ぶり——鹿兒島、四月各地定置網好漁ニテ（野間埼方面ハ特ニ良好）甑島ハ依然不振ナリ、五月ニ入リ甑島小漁ニテ各地終漁期ニ入ル、本年ハ二十一ケ所ノ網ニテ概シテ缺損ノ所多シ。宮崎、四月稍小形(尾一貫匁內外)トナリ群少シ。高知ハ今期ニ相當漁ナルモ著シキモノナク五月中下旬終漁セリ。神奈川、四月上中旬不況ナリシモ下旬稍活況トナリ（各漁場共千…二千尾水揚セル日アリ）五月ニ入リ掉尾ノ活躍ヲ呈シタリ（米神、須賀及大磯各漁場ハ十五日一萬五千尾ヲ揚グ）。千葉、五月ハ終漁期ニ入リ極メテ不況ナリ。

さはら——山口內海、五月周防灘流網漁ハ上下旬稍活況（隻二、三十尾）、縛網漁ハ上旬小漁（一統百尾內外）下旬一般ニ少ケレ共（統二、三百尾）一統ニテ二千尾ノ水揚セルモノアリ。廣島、五月中旬ヨリ壺網好漁（前年ハ全ク不振）、安藝灘ノ流網ハ前年ニ比シ不漁（前年ノ約六分漁）、備後灘ノ縛網ハ下旬以後相當漁。香川、五月中下旬以後流網ニテ各地豊漁ヲ報ズ。宮崎、四月上下旬曳繩好漁（上旬八百貫下旬四百五十貫）。

とびうを——鹿兒島五月初旬屋久島、種子島方面好漁。宮崎、六月中下旬例年南部有明灣ニ產卵洄游アルモ本年ハ少シ。東京府八丈島ハ例年ニ比シ終漁期遲レ五月中旬猶相當漁ヲ見タリ。

其他——**ねずみざめ**ハ青森ニ四月不振六月下旬小康、宮城、前期ニ比シ好況ニシテ五月活況ヲ保ツ（各月千尾以上ノ漁）。宮城ノ機船底曳ハ六月ニ入ルモ出漁

船多ク主ニかれひ類ニシテめぬけうをモ亦前期ニ比シ水揚多シ（各月三十萬尾内外）、神奈川ノいかハ五月一時好況（日隻千三百尾）、宮崎ノしいら漁ハ五、六月南部曳繩漁（油津方面）及北部網漁（土々呂方面）アリ。

二、日本海

横斷觀測——報告ヲ受ケタルハ樺太、北海道、秋田、山形、新潟、富山、石川福井、京都、鳥取、島根、山口、福岡、佐賀、熊本、朝鮮及ビ同咸鏡北道ノ十七箇所ニ達シ内三箇月ヲ通ジタルハ樺太、福井、福岡、佐賀、熊本、朝鮮及同咸鏡北道ノ七箇所ナリ。

樺太西岸樂磨沖三月末各層三度ヲ前後シ五月ハ表層五度臺ニ昇リ六月ニハ七度前後トナリ月ヲ追ヒ上昇セルモ百米層以深ハ昇騰遲々トシテ六月猶四度以下ヲ示シ二百米以下ハ寧ロ低下セリ、然レドモ之レヲ前年及前々年ニ比スレバ三箇月ヲ通シ各層トモ高溫ニシテ殊ニ四月ノ表層ハ二度ノ過高ヲ示セリ。北海道ハ四月神威岬沖ノ觀測ノミナルガ距岸三、四十浬沖合ノ上下層ニ亘リ水溫七度前後比重二五、三〇以上ノ稍高溫高比重ナル水帶現ハレ、沿岸下層ハ三月ニ比シ水溫低下シ三度以下ノ水帶ヲ存ス。秋田沿海ハ五月鹽分檢定ニヨルニ表層二十浬以内ノ海區ハ沿岸水擴張ノ爲メカ比重著シク低下シタルモ中層以下ハ前期ト同樣例年ニ比シ高比重ニシテ水溫ハ五月五十米以淺ハ十度ニ達シ六月ハ表層十六度ヲ示スニ至レルモ中層以下ハ猶低ク五、六十浬ノ沖合下層ハ四度以下ニシテ、從ツテ例年ニ比シ著シク低溫ナリ。山形沿海モ五月鹽分檢定ニヨルニ二十浬沖合以西ノ表面ニハ既ニ比重二五、五〇以上ノ濃厚ナル海水瀰漫シ中層ハ二五、六〇ヲ示シ五月コノ海區ニカヽル濃厚ナル海水ノ現レタルハ稀ナル現象ト稱スベシ。水溫モ又一般ニ高溫ニシテ殊ニ四月ノ二百米層ハ平均二度ノ過高ヲ示セリ。新潟ハ四、五月寺泊、赤泊間ノ觀測ノミニシテ、表層水溫ハ例年ニ比シ低溫ニシテ以深ハ大差ナシ。富山灣ノ四月ハ表層水溫十度前後ナルモ五月ハ十二度乃至十五度ニ達シ例年ト大差ナシ。石川能登沖ノ觀測ハ六月ノミニシテ

表層水温ハ十六度以上ヲ示スモ中層以下ハ猶低温ニシテ距岸八、九十浬ノ沖合下層ハ二度以下ノ冷水帯分布セリ。福井ノ若狭灣ハ五月鹽分檢定ニヨルニ前期ニ比シ比重中層ニ於テハ稍昇騰セルモ下層殆ド大差ナク海況ノ變化頗ル緩漫ニシテ一般ニ例年ニ比シ過低ヲ示シ、水温ハ三箇月ニ亘リ二百米以淺ハ例年ニ比シ著シク低温ニシテ以深ハ反對ニ高温ヲ示セリ。之レ比重ノ變化少ナキト併セテ注目スベキ現象トス。京都沿海ハ五月ノ觀測ノミナルガ鹽分檢定ニヨル比重ハ沿岸ヨリ五十浬ノ沖合ニ亘ル中層ニ二五、六〇前後ノ高比重水帯瀰漫シ、例年ニ比シ高ク下層ニ二度以下ノ寒冷ナル水帯ヲ存セリ。鳥取沿海ハ六月ノ觀測ノミニシテ表面ヨリ中層迄ハ例年ニ比シ高ク下層ハ低温ナリ。島根沿海ハ一般ニ海況ノ變化頗ル緩漫ニシテ五月鹽分檢定ニヨル比重ハ前期ニ比シ中層ニ僅カ昇騰シタルノミニテ例年ニ比シ各層トモ過低ヲ示セリ、コノ狀態ハ若狭灣ト同樣ニシテ水温ハ各層低温ニシテ殊ニ五月ノ下層ニ著シク平均五度ノ過低ヲ示セリ。山口、福岡、佐賀、朝鮮、本所對馬水道表面觀測及德壽丸等ノ觀測ヲ綜合シテ對馬水道及附近ノ海況ヲ見ルニ比重ハ四月東水道例年ニ比シ僅ニ低ク西水道ハ之レニ反シテ高ク、五月ニ入リ東水道ハ各層共高比重トナリ西水道ハ低下セリ、六月西水道ハ比重二四、五〇以下トナリ一般ニ過低ヲ示スニ至レリ、水温ハ四月西水道ニ比重ノ高キト共ニ高温ナリシ外水道一帯ハ三箇月ニ亘リ低温ナリ。熊本ハ五月鹽分檢定ニヨルニ比重ハ對馬水道ト等シク高比重ニシテ水温ハ四月及六月ニ中層ノ一部ヲ除キ高温ナリ。

朝鮮東岸清津沖合ハ四月二度以下、五月五度以下ナルモ六月急激ニ昇騰シ十三度ヲ示スニ至リ其ノ百米以深ハ猶二度以下ナリ。

之ヲ要スルニ本期ハ例年ニ比シ海況甚複雜ニシテ、前期對馬水道ヲ流過セシ暖流ハ其北上ノ勢著シク五月山形沖合ニテ既ニ二五、六〇以上ノ水帯ヲ分布セルモ對馬水道ニ於ケル暖流ハ三、四月ニ亘リ停滯シテ比重低下シ此ノ情勢ハ能登以南ノ各海區ニ波及シタリ、而シテ五月ニ入リ暖流ノ勢再ビ恢復シ來リタルモ永續セザリシガ如シ。猶五、六月能登以南對馬水道ニ亘ル（若狭灣ヲ除ク）廣汎ナル海區ノ下層低温ナルハ注目スベシ。

定地觀測——水溫——四月、日本海北部ノ平均ハ七•二度ニシテ平年ニ比シ〇•五度低ク、南部ノ平均ハ一四• 〇度ニシテ平年ニ比シ〇• 五度低シ。即チ北部ハ昨年八月以來高溫ナリシモ今月ニ入リ明ニ低溫ヲ示スニ至リ南部モ三月ヨリノ低溫ヲ持續ス。朝鮮西岸ハ昨年二月以來ノ低溫ハ今月ニ入リ小康ヲ呈シテ高溫ヲ示シ其東、南兩岸ハ前期來ノ低溫ヲ持續ス。五月、北部ノ平均ハ一〇• 八度ニシテ平年ニ比シ〇• 三度低ク、南部ノ平均ハ一七• 一度ニシテ平年ニ比シ稍高シ、即チ北部ハ前月來ノ狀態ヲ保チ南部ハ高溫ヲ示スニ至レリ。朝鮮西岸ハ再ビ低溫トナリ其東、南兩岸モ亦低溫ナリ。六月北部ノ平均ハ一四• 七度ニシテ平年ニ比シ〇• 六度低ク南部ノ平均ハ一九• 六度ニシテ平年ニ比シ〇• 三度低シ。即チ北部ハ引續キ低溫ヲ保チ南部ハ再ビ低溫ヲ示ス。朝鮮西岸ハ再ビ高溫トナリ其東、南兩岸ハ依然低溫ナリ。氣象要覽ニ依ルニ氣溫ハ四月各海區低溫ニシテ五月ハ日本海南、北部朝鮮西岸ニ高溫ニシテ他ノ海區ハ低溫ナリ、六月ハ各海區低溫ヲ示ス。

比重——四月、日本海北部ノ平均ハ二四、四七ニシテ平年ニ比シ稍低ク、南部ノ平均ハ二五、三一ニシテ平年ニ比シ〇、一二低シ。即チ北部ハ昨年十二月來ノ低比重ヲ保ツモ漸次高比重トナルモノノ如ク南部ハ昨年六月以來高比重ヲ續ケシモ今月ハ低比重ヲ示ス。朝鮮沿岸ハ西岸ニノミ低比重ナリ。五月、北部ノ平均ハ二四、四二ニシテ平年ニ比シ〇、一〇高ク南部ノ平均ハ二五、三六ニシテ平年ニ比シ〇、一八低シ即チ北部ハ高比重トナリ南部ハ四月來ノ低比重ヲ保ツ。而シテ朝鮮各沿岸ハ低比重ナリ。六月、北部ノ平均ハ二四、七八ニシテ平年ニ比シ〇、〇二低ク、南部ノ平均ハ二五、四一ニシテ平年ニ比シ〇、一一高シ。卽チ北部ハ再ビ僅ニ低比重トナレルモ南部ハ高比重トナレリ。朝鮮沿岸ハ東岸ノミ高比重ナリ。氣象要覽ニ因ルニ降水量ハ四月日本海北部ノミ過多ニシテ五月ハ其反對現象ヲ示シ北部ノミ過少ナリ而シテ六月ハ各海區皆過少ナリ。之ヲ要スルニ今期ハ一般ニ低溫低比重ニシテ殊ニ日本海北部ハ今期ニ入リ低溫ヲ示シタルハ注目スベク猶北部及ビ朝鮮東岸ニ稍高比重ノ傾向ヲ示ス事多キハ著シキ現象ナリ。

漁　況

いわし――秋田ニテハ五月上旬初漁（例年ニ比シ四、五日遅シ）、中下旬群濃厚ニシテ例年ニナキ大漁ナルモ六月上旬末ヨリ不漁トナリ不況裡ニ廿日全ク終漁セリ、一般ニ漁期稍遅レタルモ豊漁ト云フ。山形ハ初漁期ノ漁況詳ナラザルモ五月上旬不漁（三千…一萬二千尾）中旬相當漁（六千…二萬尾）下旬同樣相當漁ナルモうるめヲ混ジ來リ六月上旬一般漁船ハ終漁期ニ入レルヲ以テ中止セルモ魚群ノ再來ヲ見中旬終漁セリ、今期ハ概シテ平年漁ナリ。新潟ニテハ四月上旬佐渡地網ニ好漁ナルモ猶大羽いわしノ漁期ニ入ラズ、中下旬中越、佐渡方面ニ初漁ヲ報ゼシモ荒天ノ爲不漁。五月上旬上越方面初漁ヲ告ゲ普通漁以下（數百…五、六千尾）ナリシガ中下旬各地ニ豊漁（最多三萬…五萬尾、最少五千…六千尾）ヲ傳ヘ六月上旬猶相當漁ナリシモ旬末終漁セリ。一般ニ昨年ニ比シ豊漁ナリ。富山四月上旬前月來ノ活況ヲ持續セルモ下旬ニ至リ稍下火トナル。石川ハ四月漁期ニ入リタルモ荒天ノ爲各地ニ漁ナク、五月上旬モ同樣中旬ニ至リ加賀方面ヨリ漁獲減少シ始メ下旬終漁セリ。福井四月上旬越前岬以北ハ流網ニヨリ好漁（最多二、三萬尾）ナリシモ一般ニ不振、中旬普通漁、下旬不漁、五月上旬越前岬以北相當漁（最多一萬尾以上）同以南ハ不漁（最多千尾）、中下旬越前岬以北ハ本年ノ盛期（最多一萬…二萬尾、最少九千尾）ヲ示シ十九日ハ隻最多五萬尾ヲ漁シタリ。六月上旬坂井郡ノミ漁アルモ不漁（三百…五百尾稀ニ四千…六千尾）。京都四月上旬流網好漁ナルモ旬ヲ遂ヒ不況ニシテ下旬不漁。鳥取四月上中旬豊漁（隻平均千五百貫）下旬終漁期ニ入レル爲漁獲減少シ中漁（隻七百貫內外）ナリ五月上旬中漁（五百貫）中旬不況（百貫內外）下旬不況裡ニ終漁ス。島根四月上旬荒天ノ爲平年ノ四割位ニシテ石見地方ハ操業ヲ中止シ、出雲近海ハ中漁（最多三萬…四萬尾平均一萬尾內外）、中旬出雲、隱岐方面ニ於テハ相當漁ナルモ平年ニ比シ不漁ナリ、五月上中旬各地不振ニシテ殊ニ石見近海ニ著シク出雲近海ノミ相當漁アリシモ下旬大部分ハ終漁セリ。今年ハ一般ニ不漁ニシテ出雲近海ニノミ相當漁ヲ示シタリ。山口ハ四月下旬流網終漁セリ。佐賀ハ四月最多二萬五千尾、普通一萬五千尾ノ漁アリシガ漸次減少シ漁船僅少

トナレリ、五月各地ノ大謀ニうるめ漁（日一萬二千尾）アリシモ漁獲漸減ス。熊本ハ三月末大羽刺網終漁五月上旬いわし漁（八田網）少漁中旬稍多カリシガ下旬ニ至リ月夜ノ爲出漁船ナク閑散ナリ。朝鮮咸北ハ五月下旬さば、ます流網ニ二、三十尾ノ漁アリ六月上旬急ニ漁期ニ入リ流網ニ好漁（二十…四十樽、一樽四斗入約七百尾）中旬益々好漁ナリシモ下旬月夜ノ爲不振。

さば——秋田ハ五月十五日頃ヨリいわし流網ニ漁獲サレ下旬南方ニ漁アリ六月上旬愈々盛期ニ入リ延繩ニテ相當（四、五百…一千尾）ノ漁事アリ大謀モ相當漁（三千尾內外）ヲ示シ中下旬延繩ハ好況（平均千五百尾內外）ヲ示ス。山形六月延繩相當漁（四百…一千尾位）ナリ。新潟ハ五月上旬薄漁（隻最多五、六百尾、最少百尾以下）中旬西頸城地方ニ活況（最多千尾、最少五百尾）ヲ呈セルモ未ダ盛期ニ入ラズ下旬漸次好況ニ向ヒ各地相當ノ漁事アリ、六月上旬上越方面流網延繩共ニ相當漁（七、八百…二、三千尾）ナルモ其他ハ少漁（五、六百…七、八百尾）ナリ中旬モ同樣ナルモ流網ハ旬末切上ゲタリ、下旬下越方面一本釣好況（七、八百…千尾）ヲ示セルモ其他ハ延繩ニテ二百…五、六百尾ニ過ギズ。石川五月上旬加賀方面ニ初漁例年ト大差ナキ模樣ナリ、中旬加賀方面ハ釣漁モ始マリ能登方面ハ刺網初漁期ニシテ相當漁下旬漸次盛期ニ入リシモ著シキモノナク、能登外浦方面ニモ釣漁始マレリ。福井四月上中旬一般ニ漁薄ク南部ハ小型發動機船延繩ニテ二、三百尾（在來ノモノ百尾位）漁場七里位沖（在來ヨリ二、三里沖）下旬南部相當漁（最多二、三百尾）ナルモ越前岬以北ハ不振、五月上旬一般ニ沖合ニ好漁、越前岬以北ハ以南ヨリモ不漁ニシテ一本釣、延繩共ニ隻三十…八十尾位ノ漁ナリ、中旬末ヨリ丹生郡越廼村ノ漁船玄達瀨（三國西約二十浬）附近ニテ大漁（流網三千…五千尾、延繩一千尾）ヲ揚ゲ越前沿海活況ヲ呈セリ、下旬越前沿岸引續キ豐漁ニシテ一本釣ハ距岸十五浬位隻一千尾ノ水揚アリ、六月上旬南部ハ一般ニ不振ナルモ以北ハ引續キ豐漁ヲ持續シ延繩ノ好漁ノモノ一千尾內外ナリ、中旬ニ入リ坂井郡方面ノミ好漁ナルモ一般ニ不振ニシテ下旬末ヨリ漁獲稍增加ス。京都四月手釣好漁（千尾…二尾）ナルモ延繩不況（四十五…二尾）刺網モ亦同樣不漁ナリ。鳥取四月普通漁（隻平均百二

十貫內外）五月上中旬豐漁（平均五百貫內外）下旬稍減少セルモ、六月ニ入リ活況（二千貫內外）ヲ呈ス。島根ハ四月上旬平年ニ比シ極メテ不況ニシテ石見近海ノ延繩ハ平均七拾尾內外、出雲近海ハ平均二百八十尾ナリ。本年ハ魚群ノ浮上殆ンド無キ爲大敷、地曳、巾着ノ漁殆ンドナク中旬稍漁獲增加セルモ依然不振ニシテ出雲近海平均三百尾內外濱田北西六十…七十浬附近ノ漁礁ニあら延繩ニテ一千尾…二千尾ノ漁アリ、下旬漸次增加シ來ルモ依然不漁ニシテ五月上旬稍良キモ平年ニ比シ不況殊ニ沿岸ノ網漁ニ甚シク延繩ハ平均五百尾內外ノ漁事アリ中旬群浮上シ沿岸ニ來游セシタメ地曳、大敷共ニ相當漁ヲ傳へシモ出雲地方ハ不漁石見地方稍良シ、下旬沿岸ノ網漁引續キ好況ヲ呈セルモ昨年ニ比シ不漁ナリ。一般ニ本年ハ漁期遲レ漁少ナシ。六月上中旬魚群ノ來游減少セル爲網漁不振トナリシモ延繩ハ相當漁（四百尾內外）ヲ示ス一般ニ小さば混入セリ。例年下旬終漁ヲ告グ可キニ本年ハ相當漁期持續スルガ如ク延繩猶相當漁ヲ保ツ。山口四月末初漁不振ナルモ豐漁ニ向ハントスル傾向アリ、一般ニ期待シ居レリト云フモ以後漁報ナシ。佐賀ハ漁期一ケ月餘モ早ク四月上中旬大敷ニテ三百尾ヲ漁シ、魚體一般ニ小（一尾平均百二十匁）ナリト、下旬引續キ大敷ニテ二百…一千尾ノ漁アリ。熊本四月相當漁ナルモ中下旬不振五月上旬漁ナク中旬一本釣ニ僅少ノ漁事アリシモ下旬ニ至リ漁ナク極メテ閑散ナリ。朝鮮咸北五月末さば、ます流網ニ二、三十尾ノ漁ヲ見、六月五、六日頃以後流網活況（三百…六、七百尾）ヲ呈シ中漁、益々良好（千…一千八百尾）ニシテ延繩モ始マリ一航海（三日）千七百…二千尾ナリシガ下旬ニ至リ不振トナル。巾着網ハ上旬央ヨリ中旬ニ亘リ良好ナリシモ爾後不漁ナリ、漁場ハ距岸十…二十浬、延繩ハ四十浬位迄ナリ。

たひ——秋田ハ五月由利郡方面ニ車曳好況、中下旬益々良ク、六月大謀相當漁ヲ報ズ。山形五月上旬延繩相當漁（二十尾內外）中下旬西田川ニ豐漁（三十…四十尾）ナリ。新潟ハ四月薄漁、五月上旬前月同樣中下旬ニ入リ稍好キモ一般ニ不振、六月上中旬稍好況ニ向ヒ延繩ニテハ二、三十…六、七十尾ノ漁ニシテ下旬漁獲漸減ス。福井四月上中旬三國方面ノ二隻曳機船底曳ハ稍好漁ナリシモ下

句ニ至リ不振、五月ハ下句ニ亘リ出漁船アリシモ一般ニ不漁ナリ、延繩ハ下旬安島方面隻五十圓例年ニ比シ不漁、六月ハ漸次良好ニ向ヒ一般ニ相當漁ヲ示ス。京都四月依然不漁。島根四、五月機船手繰依然不振六月殆ド全部操業ヲ停止ス。佐賀五月ハ所謂「ムギワラタヒ」ヲ釣獲スルモ近年ニナキ不漁（最多八十尾、最少二十尾）。熊本四月まだひ相當漁れんこだひ不振ナリ、中下旬漁ナク五月ニ入リテモ同樣不漁。

いか——秋田四月男鹿半島以北ニ相當漁ヲ傳フ。山形四月飛島ニテ建網ニ相當漁（日一千尾位）。新潟六月初漁期遲レタルモ相當漁（隻一、二人乘百五十…二百尾）中旬好漁（二百…五、六百尾）佐渡兩津灣ニテハ豐漁（四人乘五百…三千尾、二人乘百…八百尾）下旬引續キ相當漁ナルモ前旬ニ比シ薄漁ナリ。富山ノほたるいかハ四月上中旬相當漁ナルモ昨年ニ比シ少ナク下旬沖合瓢網ニ好漁ニシテ群沿岸ニ接近セズ。福井六月相當漁（上旬廿五圓、中旬十七、八圓、下旬廿圓…十貫十圓內外）。鳥取五月上旬初漁以來豐漁（十五貫內外）中旬ニ亘リシモ下旬減少シテ隻十二貫內外トナリ六月上中旬中漁（二百尾內外）下旬中漁（三百尾內外）。島根五月好漁（三百尾內外）六月引續キ相當漁事アリ。佐賀ハ四月中旬頃ヨリ初漁隻二人乘最多百六十斤（約二百五十尾）平均約八斤ヲ見、五月上旬活況（平均百斤）ヲ示シ出漁船八十隻ヲ數ヘ中旬益々好漁（隻百四十斤）ニシテ漁場ハ加唐島、松島沖約二…五浬ナリ、下旬好況ヲ續ケ平年ニテハ月末終漁ナルモ本年ハ相當ノ漁事アリ漁期延長ス。

ぶり——秋田ニテハ六月仔ぶり大謀ニ少漁。佐賀ハ四月刺網ニ最多百五十尾ノ漁アリ。朝鮮咸北六月中旬建網まぐろ建網及地曳ニ少シ宛漁事アリ漸次良好ニ向フト云フ。

たら——樺太西海岸ハ四月上旬本斗、菊泊間ノ沖合ニ多少ノ漁アリ中下旬釣漁スルモノナク頗ル閑散ニシテ終漁ノ感アリ。五月中部ハ出漁セルモ不漁。秋田四月由利郡方面ノ延繩船ハ昨年ニ比シ不漁ニシテ下旬終漁。山形ハ四月上旬終漁セリ。

すけとうたら——新潟ハ四月一般ニ不漁（數十尾…五、六百尾）下旬いわし漁

ニ轉ズルモノアリ。朝鮮咸北ハ四月各地ノ延繩ニ相當漁國境西水羅方面臺網好況ヲ傳ヘ五月上旬少漁アルモ終漁ス。

ます——樺太西海岸四月廿七日初漁アリタルモ未ダ魚群稀薄昨年ニ比シ四、五日早シ、五月上中旬來游濃厚ナラザルモ下旬弗々來游ヲ見、六月西海岸建網、刺網等ニ多少ノ漁事アリ中下旬稍活況ヲ呈ス亞庭灣ハ六月活況ヲ呈ス、秋田四月上旬沿岸ノ建網ニ初漁ヲ見中下旬好況五月上中旬豐漁（日最多百四五十貫內外）下旬稍不況トナル。山形四月西田川郡沿岸建網豐漁ナルモ漸次不況、下旬不漁、五月上中旬建網豐漁（日四、五十尾）下旬相當漁（二、三十尾）六月上旬建網十尾內外中旬七、八尾位下旬終漁。新潟四月建網一般ニ不振（日十貫內外）ノ處多ク下旬稍漁事ノ增加ヲ見タルモ依然不振五月建網一般ニ普通漁（日十五貫…五、六十貫）漸次活況ヲ呈シ下旬好漁。富山四月上中旬定置網、延繩好漁下旬ハ沖合河川共ニ良好ナリ。朝鮮咸北五月建網弗々漁、流網五月初漁延繩上旬末初漁、中旬建網同樣流網好漁（五百尾）延繩好漁、下旬建網中旬末ヨリ下旬始ニ亘リ好況（一網千…二千尾）流網、延繩共ニ不漁、六月魚體四、五百匁ノ大形モノ多ク一般ニ好漁ナリシモ上旬末不振裡ニ終漁セリ。

にしん——樺太四月西海岸上旬活況來游昨年ニ比シ十日早ク中旬中部ニ活況、下旬北部ニ盛況。亞庭灣四月廿二日建網初漁昨年ト大差ナシ。五月西海岸、上旬活況ヲ持續セルモ中旬ヨリ稍衰退ノ傾アリ下旬終漁ニ近ヅキ減少ス。亞庭灣上旬活況ヲ呈シ中旬盛期ニ入リ各漁場活況ニシテ下旬稍衰退ノ傾アリ。六月夏にしん西岸ニ上旬ヨリ漁アリ中下旬活況ヲ呈ス。亞庭灣春にしん終漁ニ近ヅキ中旬漁ナシ。朝鮮咸北四月國境西水羅方面刺網、臺網共ニ相當漁ナル外不漁、五月上旬不況裡ニ終漁。

其他一北海道ノ**たらばがに**ハ四月根室國後ニ廿八隻ニテ好漁（六萬三千一百貫）ヲ呈シ、網走方面七百尾ノ漁事アリ。**あら**ハ山形六月不漁（十五尾位）、石川五月相當漁下旬終漁期ニ入レリ。富山ノ**まぐろ**ハ六月下旬建網ニ相當漁ヲ見ル。鳥取ノ**とびうを**ハ五月下旬初漁普通漁（平均二百貫內外）ニシテ六月豐漁（三千尾內外）ナリ。鳥取ノ**いたやがひ**ハ四、五、六月豐漁（四百貫內外）ト云フ。

二、橫斷觀測平均水溫比重表

Table of Mean Temperature and Specific Gravity
(Regular Oceanic Cross Observations)

太　平　洋

觀測線	項目	觀測點 / 月日	M 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
青鮫沖	水溫	四月一日	5.0	5.2	0.8	0.4	0.2	0.5	—	—	—	—	2.02
森縣東	水溫	五月一日二日	7.6	6.3	7.9	7.5	2.8	2.8	3.8	5.9	9.3	—	5.99
		六月一日	10.0	10.2	9.3	6.3	7.9	8.4	8.8	8.2	8.7	7.9	8.57
	比重	五月一日二日	25.20	25.26	25.31	25.23	24.67	24.55	24.81	25.15	25.54	—	25.08
宮城縣金華山沖東	水溫	五月一日十一日	7.9	8.0	8.0	5.3	7.1	8.5	—	—	—	—	7.47
	比重	五月一日十一日	24.96	25.02	25.02	24.78	24.95	25.16	—	—	—	—	24.98
福島縣鹽屋埼沖東	水溫	四月十五日十六日	7.4	5.9	5.2	5.7	5.8	4.4	8.8	8.9	8.8	7.6	6.85
		五月六日七日	5.7	8.2	10.2	11.4	11.2	11.0	10.2	9.9	8.2	9.9	9.59
	比重	五月六日七日	25.05	25.24	25.47	25.63	25.63	25.61	25.54	25.48	25.25	25.46	25.44
和歌山縣潮岬沖南	水溫	四月一日	16.7	18.5	20.5	20.7	20.2	18.6	19.3	18.9	18.2	18.5	19.01
		九月一日	20.7	21.4	20.9	20.3	19.6	19.6	20.0	19.1	19.1	18.8	19.95
		六月一日	21.6	22.5	22.3	21.6	19.8	19.8	19.9	20.2	19.8	20.0	20.75
宮崎縣東臼杵郡沖	水溫	四月一日	17.2	18.1	19.8	—	20.5	—	—	—	—	—	18.90

觀測線	項目	觀測點 / 月日	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I	—	—	平均
臺灣基隆嶼鳩間島間	水溫	四月七日八日	19.9	19.3	17.3	22.1	22.4	22.2	22.5	22.4	—	—	21.01
		五月二十日十一日	22.8	21.6	20.2	24.5	25.1	25.2	24.0	24.1	—	—	23.44
		六月九日	20.3	19.9	22.4	24.5	25.1	24.4	24.3	23.0	—	—	22.99

日　本　海

觀測線	項目	觀測點 / 月日	M 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
秋田縣土崎沖西	水溫	五月二日	9.9	9.9	9.6	9.7	9.5	—	—	—	—	—	9.72
		六月三日	13.0	11.3	11.6	10.7	9.9	10.0	—	—	—	—	11.08
	比重	五月二日	24.94	25.25	25.34	25.41	25.45	—	—	—	—	—	25.28

北西沖山猿石川縣	水温	六月三日	14.8	14.3	12.8	13.1	11.7	10.8	9.8	8.5	9.4	10.8	11.60
京都府 ケ卿沖北經	水温	五月二日	11.2	11.5	10.9	9.9	8.5	—	—	—	—	—	10.40
	比重	五月二日	25.55	25.61	25.62	25.55	25.47	—	—	—	—	—	25.56
島根縣 神加北雲	水温	六月九日	17.4	15.1	15.1	14.7	14.1	—	—	—	—	—	15.28
島根縣 濱田沖北西	水	五月二日	13.9	14.0	12.9	12.5	13.3	13.3	10.0	9.1	8.5	8.5	11.60
	温	六月二日	16.3	15.9	15.8	15.9	15.6	13.7	12.1	10.6	8.9	9.5	13.43
	比重	五月二日	25.57	25.59	25.57	25.59	25.59	25.63	25.48	25.47	25.42	25.41	25.53

觀測線	項目	月日	觀測点 I	II	III	IV	V	VI	VII	—	—	—	平均
朝鮮對馬間(釜山)B線	水	四月五日	12.1	12.7	13.0	12.6	13.7	13.8	—	—	—	—	12.98
		五月一日	11.8	11.8	12.4	11.5	15.0	15.0	—	—	—	—	12.92
	温	六月五日	13.6	14.6	13.4	11.5	14.7	17.7	—	—	—	—	14.25
	比	四月五日	25.52	25.53	25.60	25.53	25.56	25.56	—	—	—	—	25.55
		五月一日	25.32	25.35	25.32	25.49	25.66	25.60	—	—	—	—	25.46
	重	六月五日	24.39	24.79	25.02	25.21	25.42	25.46	—	—	—	—	25.05
福岡縣 玄界島、嚴原間	水	四月六日	12.7	13.5	14.1	14.5	14.7	14.6	14.4	—	—	—	14.07
		五月五日	16.6	16.5	17.0	16.5	17.4	16.2	16.0	—	—	—	16.57
	温	六月十七日	20.1	20.2	19.0	19.1	18.7	18.5	19.5	—	—	—	19.30
	比重	五月五日	25.60	25.82	25.85	25.81	25.95	25.86	25.79	—	—	—	25.81

觀測線	項目	月日	觀測点 M 0	〃 10	〃 20	〃 30	〃 40	〃 50	〃 60	〃 70	〃 80	〃 90	〃 100	平均
對馬水道(豆酘島—鷄知島間)	表面觀測 水温	四月五日	13.2	13.6	13.9	14.1	14.2	13.9	12.9	13.0	14.1	13.9	12.9	13.61
		五月五日	15.2	16.5	16.6	16.6	16.7	16.3	15.7	15.5	15.7	14.3	12.7	15.62
	比重	四月五日	25.62	25.62	25.62	25.65	25.62	25.59	25.53	25.48	25.59	25.53	25.46	25.57
		五月五日	25.65	25.73	25.76	25.74	25.76	25.73	25.73	25.61	25.61	25.19	25.19	25.61

備考——横斷觀測ノ平均ハ表面ヨリ200米迄(0.25.50.100.200)ノ數字ヲ計算シタルモノニシテ比重ハ鹽分檢定ノ結果ニヨル

三、定地觀測表

Table of Regular Shore Observations

大正十五年四月 (April, 1926)

觀測場所 Station	氣温 Air Temp. C° 平均 Mean	氣温 Air Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水温 Water Temp. C° 平均 Mean	水温 Water Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣温 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	— 1.3	— 2.7	— 0.9	— 4.0	22.30	— 0.79	a1 沙那	— 1.8	+ 3	31
2 能取岬	— 0.7	— 3.4	0.5	— 2.0	22.29	— 0.15	2 根室	— 1.5	+ 8	37
3 納沙布岬	— 0.3	— 0.8	1.1	— 0.3	23.01	— 0.54	3 網走	— 2.6	+ 26	30
4 襟裳岬	1.1	— 1.6	2.0	— 0.7	23.70	+ 0.27	4 釧路	— 1.1	— 39	47
5 汐首岬	3.0	— 2.4	5.0	— 0.8	24.79	+ 0.05	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	4.6	— 1.6	8.7	+ 0.4	25.19	+ 0.39	6 青森	— 1.4	+ 25	49
7 鮀埼	7.0	— 0.5	6.8	+ 0.4	24.67	— 0.47	7 石巻	— 2.2	— 44	56
8 宮城江ノ島	5.4	— 4.3	6.2	— 1.4	24.32	— 0.28	8 小名濱	— 2.6	— 16	60
9 鹽屋埼	7.4	— 2.2	8.8	— 1.0	24.74	+ 0.15	9 水戸	— 2.2	— 50	53
10 銚子	10.8	— 1.7	11.0	— 2.4	23.89	+ 0.82	0 銚子	— 2.2	— 59	57
觀測箇所數 No. of St.	10	— 10	10	+ 2 — 8	10	+ 5 — 5		— 9	+ 4 — 5	9
計 Sum.	37.0	— 21.2	49.2	— 11.8	238.90	— 0.55		— 17.6	— 146	420
太平洋北部平均 Mean	3.70	— 2.12	4.92	— 1.18	23.89	— 0.05		— 1.96	— 16	47
b1 勝浦	10.2	— 1.8	13.5	— 1.7	25.51	+ 0.24	b1 勝浦	— 2.2	— 71	56
2 野島埼	11.8	— 1.3	14.1	— 1.0	25.15	— 0.22	2 布良	—	—	57
3 千葉舘山	10.7	— 3.3	14.7	— 1.2	25.84	+ 0.33	3 茅ヶ崎	—	—	61
4 神子元島	13.0	— 0.5	14.7	— 0.9	25.76	+ 0.10	4 濱松	— 1.7	— 131	66
5 潮岬	13.4	— 1.7	13.9	— 1.7	25.62	— 0.09	5 津	— 1.8	— 89	62
6 室戸埼	14.0	— 0.7	16.6	— 0.3	25.38	+ 0.18	6 潮岬	— 0.9	— 149	60
7 足摺埼	12.3	— 2.9	16.5	— 1.0	25.27	— 0.06	7 室戸	—	—	60
8 宮崎細島	17.3	— 1.2	16.7	— 0.9	25.01	+ 0.37	8 足摺	—	—	60
9 宮崎内海	16.7	— 2.0	16.7	— 1.7	25.21	+ 0.99	9 高知	— 1.8	— 229	63
10 鞍埼	11.3	— 3.5	16.3	— 1.6	25.40	— 0.02	10 大分	— 1.5	— 104	61
11 佐多岬	15.2	— 1.5	15.9	— 2.2	25.22	— 0.23	11 宮崎	— 1.8	— 144	54
12 屋久島	14.6	— 2.7	18.4	— 2.7	25.96	+ 0.18	12 鹿兒島	— 2.3	— 121	56

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	水溫 Water Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	12	— 12	12	— 12	12	+ 7—5		— 8	— 8	12
計 Sum.	160.5	— 23.1	188.6	— 16.9	305.33	+ 1.77		— 14.6	— 1038	716
太平洋南部平均 Mean	13.38	— 1.93	15.67	— 1.41	25.44	+ 0.15		— 1.75	— 130	60
c1 伊江島	18.7	— 1.1	19.9	— 1.1	25.01	+ 0.31	c1 名瀬	— 1.4	— 49	38
2 津堅島	19.4	— 1.2	20.4	— 0.8	25.43	— 0.36	2 那覇	— 1.7	+ 59	35
3 彭佳嶼	18.6	— 0.7	19.1	— 2.1	25.28	— 0.34	3 石垣島	— 1.6	+ 22	28
4 鷲鼻	21.8	— 0.4	25.1	— 0.4	24.77	— 0.38	4 恒春	— 1.5	+ 79	36
觀測箇所數 No. of St.	4	— 4	4	— 4	4	+ 1—3		— 4	+ 3—1	4
計 Sum.	81.5	— 3.4	84.5	— 4.4	100.49	— 0.77		— 6.2	+ 111	137
西南海平均 Mean	20.38	— 0.85	21.13	— 1.10	25.12	— 0.19		— 1.55	+ 28	34
d1 西能登呂岬	— 1.0	— 2.5	1.8	— 1.0	23.50	— 0.11	d1 大泊	— 1.5	— 14	48
2 鴛泊	2.0	— 2.9	5.7	+ 0.6	24.57	0.00	2 札幌	— 2.1	+ 4	41
3 焼尻島	4.2	— 0.1	6.1	— 0.1	24.65	+ 0.03	3 壽都	—	—	—
4 神威岬	5.7	+ 0.1	6.2	— 1.0	24.47	+ 0 09	4 秋田	— 2.2	+ 4	41
5 稻穂岬	5.7	— 0.6	8.4	+ 0.4	24.79	— 0.07	5 山形	— 2.3	+ 18	41
6 白神岬	5.4	— 1.6	6.7	— 0.8	24.69	— 0.30	6 新潟	— 1.8	+ 23	50
7 入道岬	6.9	— 1.4	8.2	— 1.4	23.23	— 0.30	7 相川	— 1.4	+ 30	48
8 山形飛島	7.9	— 1.3	9.0	— 0.6	25.08	+ 0.68	8 伏木	— 1.5	+ 41	46
9 姫埼	8.2	— 0.9	10.7	+ 0.4	25.10	+ 0.30				
10 禄剛埼	6.7	— 2.4	9.1	— 1.0	24.61	— 0.36				
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 1—9	10	+ 3—7	10	01 + 4—5		— 7	+ 6—1	7
計 Sum	51.70	— 1.3	71.9	— 4.5	244.69	— 0.04		— 12.8	+ 106	315
日本海北部平均 Mean	5.17	— 0.13	7.19	— 0.45	24.47	— 0.00		— 1.73	+ 15	45
e1 經ヶ岬	8.3	— 3.0	11.6	— 1.2	23.89	— 0.96	e1 敦賀	— 1.4	— 37	49
2 隱岐西郷	11.7	— 2.2	12.7	— 0.6	25.60	+ 0.15	2 福井	— 1.3	— 12	54
3 日ノ岬	10.0	— 2.0	13.5	— 1.1	25.47	— 0.01	3 宮津	— 1.5	— 14	44
4 島根濱田	14 0	— 0.7	13.9	— 0.4	25.60	+ 0.22	4 境	— 1.3	— 20	61

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp.C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp.C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Tmp C° 平年ト ノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年ト ノ差 Dif. of N Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
5 山口見島	10.0	— 0.4	14.0	— 0.3	25.55	— 0.16	5 濱田	— 1.2	— 52	62
6 角島	10.9	— 2 0	11.9	— 1.6	25.01	— 0.30	6 下ノ關	— 0.6	— 104	61
7 山口蓋井島	—	—	—	—	—	—	7 福岡	— 1.2	— 91	63
8 沖ノ島	10.6	— 2.6	17.8	+ 1.6	25.64	— 0.11	8 嚴原	— 0.4	— 133	60
9 三島	11.9	— 1.0	14.5	+ 0.3	25.39	— 0.03	9 佐世保	— 1.2	— 103	—
10 神埼	11.9	— 0.4	14.5	— 0.7	25.39	— 0.32	10 長崎	— 1.4	— 100	60
11 大瀨埼	11.5	— 2.6	15.1	— 1.0	25.57	+ 0.09				
觀測箇所數 No. of St.	10	— 10	10	+ 2—8	10	+ 3—7		— 10	— 10	9
計 Sum	110.8	— 16.9	139.5	— 5.0	253.11	— 1.16		— 11.5	— 666	514
日本海南部平均 Mean	11.08	— 1.69	13.95	— 0.50	25.31	— 0.12		— 1.15	— 67	57
f1 成鏡北道清津	8.3	+ 0.8	3.3	— 0.6	25.32	+ 0.32	f1 城津	— 1.0	— 28	64
2 同舞水端	5.5	— 1.0	2.5	— 0.4	25.41	+ 0.23	2 元山	0.0	— 61	62
3 咸鏡南道馬養島	6.3	— 0.3	3.7	— 0.2	25.36	+ 0.92	3 江陵	— 0.9	— 19	63
4 同麗島	8.4	— 0.2	5.0	— 0.6	24.64	+ 0.06	4 龍巖浦	— 0.3	— 20	69
5 江原道水源端	8.8	— 1.1	4.0	— 2.9	25.04	+ 0.11				
6 同注文津	9.8	— 1.8	8.4	— 1.3	25.45	+ 0.27				
7 同竹邊	10.4	— 1.9	10.4	— 1.2	25.14	+ 0.03				
8 慶尙北道冬外串	10.8	— 1.0	9.7	— 2.0	25.20	— 0.17				
9 慶尙南道甘浦	13.0	— 2.0	11.1	— 1.5	25.27	— 0.07				
觀測箇所數 No. of St.	9	+ 1—8	9	— 9	9	+ 7 - 2		01—3	— 4	4
計 Sum	81.3	— 8.5	58.1	— 10.7	226.83	+ 1.70		— 2.2	— 128	258
朝鮮東岸平均 Mean	9.03	— 0.90	6.05	— 1.19	25.20	+ 0.19		— 0.55	— 32	65
g1 慶尙南道釜山	12.7	— 1.1	12.1	— 0.8	25.30	+ 0.01	g1 釜山	— 0.8	— 92	70
2 同統營	14.1	0.0	12.5	— 0.5	25.32	+ 0.03	2 濟州	—	—	66
3 全羅南道麗水	11.4	— 2.1	11 5	— 1.0	25.20	+ 0.39	3 木浦	— 0.4	— 48	66
4 同巨文島	11.4	— 0.9	11.6	— 0.7	25.02	— 0.48				
6 同山地	—	—	12.8	— 0.4	25.21	— 0.03				
6 同摩羅島	8.6	— 0.8	14.0	0.0	25.28	— 0.12				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	5	01—4	6	01—5	6	+3—3		— 2	— 2	2
計 Sum.	58.2	— 4.9	74.5	— 3.4	151.33	+ 0.20		— 1.2	— 140	202
朝鮮南岸平均 Mean	11.64	— 0.82	12.42	— 0.57	25.22	+ 0.03		— 0.60	— 70	67
h1 平安北道大和島	6.4	— 0.7	6.8	+ 0.9	22.85	— 0.25	h1 平壤	— 0.5	— 29	69
2 黃海道西島	8.1	+ 0.3	4.5	+ 0.4	22.45	— 0.03	2 京城	— 1.2	+ 5	64
3 同 小靑島	7.2	— 1.0	6.0	— 0.8	23.56	— 0.17	3 仁川	— 0.9	— 7	71
4 忠淸南道鼈島	7.4	—	6.8	—	23.06	—	4 全州	— 1.4	+ 15	61
5 同 格烈飛島	6.4	— 1.8	5.4	— 0.3	23.57	— 0.36				
6 同 於靑島	8.1	— 1.3	6.6	+ 0.0	23.50	— 0.36				
7 全羅南道七發島	9.4	+ 0.5	8.3	—	24.57	+ 0.02				
8 同 竹島	9.8	— 0.9	9.9	— 0.2	24.41	— 0.36				
9 同 黑山島	11.0	—	10.2	—	24.71	—				
觀測箇所數 No. of St.	9	+2—5	9	+3—3	9	+1—6		— 4	+ 2—2	4
計 Sum	73.8	— 4.9	64.5	0.0	212.68	— 1.51		— 4.0	— 16	265
朝鮮西岸平均 Mean	8.20	— 0.70	7.17	0.00	23.63	— 0.22		— 1.00	— 4	66

Remark:—Dif. of N. Y.……Difference of Normal Year

大正十五年五月 (May, 1926)

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	1.6	— 2.7	1.8	— 2.7	22.40	— 0.73	a1 沙那	— 1.4	— 4	29
2 能取岬	6.0	— 1.6	7.1	+ 0.2	22.33	— 1.39	2 根室	— 0.9	— 36	36
3 納沙布岬	4.2	+ 0.3	4.2	— 0.2	23.25	— 0.50	3 網走	— 1.1	+ 50	33
4 襟裳岬	5.6	— 0.6	4.3	+ 1.1	23.14	— 0.25	4 釧路	— 0.6	— 37	35
5 汐首岬	9.2	+ 0.8	7.1	— 0.8	24.26	— 0.29	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	9.5	— 0.1	10.0	— 0.2	24.91	+ 0.10	6 靑森	+ 1.1	— 43	55

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp.C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp.C° 平均 Mean	水溫 Water Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
7 銚子	11.2	+ 0.5	9.5	+ 0.9	24.37	— 0.76	石巻	— 0.8	+ 40	41
8 宮城ノ江島	9.6	— 3.4	8.7	— 1.4	23.76	— 0.75	8 小名濱	— 1.3	— 49	45
9 鹽屋埼	12.4	— 0.9	10.4	— 1.9	24.77	+ 0.26	9 水戸	— 0.7	— 65	38
10 銚子	14.8	— 2.3	12.6	— 3.2	23.66	+ 0.95	10 銚子	— 1.6	— 36	41
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 3—7	10	+ 3—7	10	+ 3—7		+ 1—8	+ 2—7	9
計 Sum	84.1	— 10.0	75.7	— 8.1	236.85	— 3.36		— 7.3	— 180	353
太平洋北部平均 Mean	8.41	— 1.00	7.57	— 0.81	23.69	— 0.34		— 0.81	— 20	39
b1 勝浦	15.7	— 0.0	17.4	+ 0.4	25.45	+ 0.13	b1 勝浦	— 0.2	— 49	45
2 野島埼	16.0	— 0.8	17.7	+ 0.1	25.50	— 0.01	2 布良	—	—	41
3 千葉舘山	16.0	— 1.3	17.8	+ 0.1	25.90	+ 0.35	3 茅ヶ崎	—	—	41
4 神子元島	16.2	+ 1.0	18.9	+ 0.5	24.96	— 0.58	4 濱松	— 0.6	+ 60	39
5 潮岬	17.5	— 0.1	19.0	— 0.1	25.55	+ 0.19	5 津	— 0.3	+ 125	44
6 室戸埼	18.7	+ 1.0	18.5	— 0.9	24.81	— 0.03	6 潮岬	+ 0.1	+ 36	37
7 足摺埼	18.3	— 0.3	19.5	— 0.3	25.32	+ 0.05	7 室戸	—	—	44
8 宮崎細島	20.7	— 0.5	20.1	+ 0.8	24.20	— 0.14	8 足摺	—	—	49
9 宮崎内海	21.5	+ 0.4	19.4	— 1.5	22.84	— 0.60	9 高知	+ 0.1	+ 218	44
10 鞍埼	17.8	— 0.4	19.4	— 0.8	25.24	+ 0.08	10 大分	+ 0.3	+ 21	45
11 佐多岬	20.9	+ 1.2	19.5	— 0.3	25.18	— 0.24	11 宮崎	+ 0.2	— 3	45
12 屋久島	19.7	— 0.5	21.3	— 1.0	25.78	+ 0.17	12 鹿兒島	+ 0.3	— 11	51
觀測箇所數 No. of St.	12	+ 4—8	12	+ 5—7	12	+ 6—6		+ 5—3	+ 5—3	12
計 Sum	219.0	— 0.3	228.5	— 3.0	300.73	— 0.63		— 0.1	+ 397	525
太平洋南部平均 Mean	18.25	— 0.03	19.04	— 0.25	25.06	— 0.05		— 00.1	+ 50	44
c1 伊江島	22.2	+ 0.2	24.3	+ 1.1	25.40	+ 0.96	c1 名瀬	+ 0.1	— 140	42
2 津堅島	22.3	— 0.5	23.0	— 0.3	25.49	— 0.28	2 那覇	— 0.6	— 26	51
3 彭佳嶼	24.7	+ 0.4	22.6	— 0.3	25.02	— 0.28	3 石垣島	— 0.7	— 54	51
4 鼻鞍	27.0	— 0.4	27.0	— 0.6	24.54	— 0.36	4 恒春	— 0.4	+ 156	53
觀測箇所數 No. of St.	4	+ 2—2	4	+ 1—3	4	+ 1—3		+ 1—3	+ 1—3	4
計 Sum	96.2	— 0.3	96.9	— 0.1	100.45	+ 0.04		— 1.6	— 64	197

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	水溫 Water Temp. C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
西南海平均 Mean	24.05	— 0.08	24.23	— 0.03	25.11	+ 0.01		— 0.40	— 16	49
d1 西能登呂岬	3.7	— 0.9	3.8	— 2.6	23.19	— 0.05	d1 大泊	— 0.0	— 36	40
2 鴛泊	7.2	— 0.9	8.4	— 0.3	24.43	— 0.18	2 札幌	—	—	—
3 焼尻島	8.7	— 0.2	11.5	+ 1.3	24.33	+ 0.17	3 壽都	— 0.3	— 49	38
4 神威岬	9.1	— 0.9	9.4	— 1.5	24.45	+ 0.17	4 秋田	+ 1.0	— 22	46
5 稻穗岬	15.2	+ 2.3	12.1	+ 1.4	25.01	+ 0.08	5 山形	+ 0.9	— 56	42
6 白神岬	10 8	+ 0.0	10.2	+ 0.1	24.58	— 0.45	6 新潟	+ 0.9	— 56	47
7 入道岬	13.8	+ 1.5	12.0	— 1.2	23.63	+ 0.01	7 相川	+ 1.4	— 56	47
8 山形飛島	12.5	— 0.4	12.5	— 0.2	24.97	+ 0.79	8 伏木	+ 1.0	— 67	41
9 姫埼	13.6	— 0.3	12.6	— 0.7	24.91	+ 0.04				
10 祿剛埼	15.4	+ 2.4	15.1	+ 1.0	25.67	+ 0.40				
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 4—6	10	+ 4—6	10	+ 7—3		01 + 5—1	— 7	7
計 Sum	110.0	+ 0.3	107.6	— 2.7	245.17	+ 0 98		+ 4.7	— 342	301
日本海北部平均 Mean	11.00	+ 0.03	10.76	— 0.27	24.52	+ 0.10		+ 0.67	— 49	43
e1 經ヶ岬	15.9	+ 1.0	17.3	+ 1.1	24.43	— 0.48	e1 敦賀	+ 0.5	— 27	38
2 隱岐西郷	16.3	— 2.2	15.7	— 0.3	25.49	— 0.09	2 福井	+ 0.5	— 18	44
3 日ノ岬	15.4	— 0.9	16.7	— 0.2	25.49	+ 0.05	3 宮津	+ 0.5	+ 18	30
4 島根濱田	17.7	0.0	16.5	— 0.3	25.31	— 0.07	4 境	+ 0.2	+ 75	38
5 山口見島	16.9	— 1.4	16.0	— 1.0	25.82	+ 0.02	5 濱田	+ 0.1	+ 128	41
6 角島	16.7	+ 0.2	16.5	0.0	25.02	— 0.48	6 下ノ關	— 0.2	+ 77	36
7 山口蓋井島	19.5	— 1.6	18.1	+ 0.2	25.34	— 0.08	7 福岡	+ 0.3	+ 70	39
8 沖ノ島	14.5	— 2.0	20.6	+ 2.0	26.02	+ 0.46	8 嚴原	— 0.2	+ 277	28
9 三島	15.7	— 0.3	16.2	— 0.2	25.00	— 0.40	9 佐世保	+ 0.3	+ 139	—
10 神埼	16.9	+ 0.1	16.6	— 1.0	25.56	— 0.42	10 長崎	— 0.2	+ 70	44
11 大瀨埼	17.3	+ 0.1	18.1	— 0.1	25.72	+ 0.30				
觀測箇所數 No. of St.	11	01 + 4—6	11	01 + 3—7	11	+ 4—7		+ 7—3	+ 2—8	9
計 Sum	182.8	— 7.0	188.3	+ 0.2	279.20	— 1.39		+ 1.8	+ 809	338
日本海南部平均 Mean	16.62	— 0.64	17.12	+ 0.02	25.38	— 0.18		+ 0.18	+ 81	38

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年ト差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年ト差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp. C° 平年ト差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年ト差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
f1 咸鏡北道淸津	11.5	+ 0.7	7.5	— 0.3	25.39	+ 0.71	f1 城津	— 0.9	+ 4	44
2 同 舞水端	9.2	— 0.7	6.0	+ 0.3	25.20	+ 0.04	2 元山	— 0.5	+ 68	42
3 咸鏡南道馬養島	10.2	— 0.6	6.5	— 1.2	25.40	+ 0.17	3 江陵	— 1.0	+ 42	35
4 同 麗島	13.5	0.0	10.4	— 0.8	24.74	+ 0.27	4 龍巖浦	+ 1.3	+ 1	51
5 江原道水源端	11.9	— 2.0	7.6	— 3.1	24.68	— 0.15				
6 同 注文津	15.4	+ 0.1	10.3	— 2.2	23.64	— 1.15				
7 同 竹邊	13.3	— 2.1	11.8	— 1.9	24.81	— 0.36				
8 慶尙北道冬外串	14.5	— 0.9	12.5	— 2.1	24.49	— 0.74				
9 慶尙南道甘浦	17.8	+ 0.1	12.4	— 2.1	25.46	+ 0.25				
觀測箇所數 No. of St.	9	01 + 3-5	9	+ 1—8	9	+ 5—4		+ 1—3	+ 4	4
計 Sum	117.3	-- 5 4	85.0	— 13.4	223.81	— 0.96		— 1.10	+ 115	172
朝鮮東岸平均 Mean	13.03	— 0.60	9.44	— 1.49	24.87	— 0.11		— 0.28	+ 29	43
g1 慶尙南道釜山	16.4	-- 0.9	13.7	— 1.4	25.49	+ 0.57	g1 釜山	— 0.5	+ 276	36
2 同 統營	16.1	— 1.2	15.7	— 1.3	24.99	+ 0.10	2 濟州	—	—	46
3 全羅南道麗水	17.0	— 1.0	16.4	— 0.5	25.03	+ 0.80	3 木浦	+ 0.3	+ 199	40
4 同 巨文島	14.9	— 0.8	13.1	— 1.0	23.74	— 1.50				
同 山地	—	—	14.8	— 0.7	25.21	— 0.03				
6 同 摩羅島	15.5	— 0.8	15.4	— 0.4	25.02	— 0.6(				
觀測箇所數 No. fo St.	5	-- 5	6	— 6	6	+ 3 - 3		+ 1—1	+ 2	3
計 Sum	79.9	— 4.7	89.1	— 5.3	149.48	— 0.86		— 0.2	+ 446	122
朝鮮南岸平均 Mean	15.98	— 0 94	14.85	— 0.88	24.91	— 0.14		— 0.10	+ 223	41
h1 平安北道大和島	13.2	+ 0.1	12.5	+ 0.6	22.94	+ 0.24	h1 平壤	+ 1.2	+ 11	52
2 黃海道西島	13.1	+ 0.1	8.7	+ 0.5	22.60	— 0.01	2 京城	+ 0.9	+ 26	40
3 同 小靑島	12.9	— 0.7	8.7	— 0.8	23.91	+ 0.03	3 仁川	+ 1.3	— 7	47
4 忠淸南道鳧島	13.4	—	11.0	—	23.16	—	4 全州	+ 0.2	+ 56	37
5 同 格烈飛島	12.1	— 1.2	8.8	— 0.1	23.44	— 0.42				
6 同 於靑島	14.5	0.0	9.5	— 0.5	23.47	— 0.52				
全羅南道七發島	14.0	— 0.1	11.8	+ 0.7	24.98	+ 0.23				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp.C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp.C° 平均 Mean	水溫 Water Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m.m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
8 同竹島	—	—	—	—	—	—				
9 同黒山島	15.7	—	12.0	—	24.45	—				
觀測箇所數 No. fo St.	8	01+ 2-3	8	+ 3—3	8	+ 3—3		+ 4	+ 3—1	4
計 Sum	108.9	— 1.8	83.0	— 0.5	188.95	— 0.45		+ 3.6	+ 86	176
朝鮮西岸平均 Mean	13.61	— 0.30	10.38	— 0.10	23.63	— 0.08		+ 0.90	+ 22	44

大正十五年六月 (June, 1926)

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp.C° 平均 Mean	氣溫 Air Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp.C° 平均 Mean	水溫 Water Temp.C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	6.2	— 1.3	7.9	— 0.3	22.92	— 0.38	a1 沙那	— 0.8	+ 7	42
2 能取岬	11.0	— 1.0	10.7	+ 0.2	23.62	— 0.53	2 根室	— 0.6	— 51	40
3 納沙布岬	6.8	— 0.6	7.2	— 0.7	23.58	— 0.21	3 網走	— 0.4	+ 13	40
4 襟裳岬	10.0	— 0.6	8.8	— 0.6	23.69	+ 0.37	4 釧路	— 1.3	— 65	31
5 汐首岬	12.8	— 0.7	11.2	— 0.4	24.43	— 0.04	5 襟裳	—	—	—
6 尻矢埼	12.5	— 1.1	12.9	— 0.4	24.63	— 0.25	6 青森	— 0.6	— 37	48
7 鮭埼	15.5	+ 0.4	11.9	+ 0.7	24.42	— 0.62	7 石巻	— 1.8	— 68	45
8 宮城江ノ島	14.2	— 1.4	12.2	— 0.8	24.33	+ 1.10	8 小名濱	— 2.2	— 124	47
9 鹽屋埼	14.9	— 1.7	13.0	— 1.6	24.56	+ 0.03	9 水戸	— 2.0	— 80	46
10 銚子	16.3	— 3.2	15.5	— 2.9	22 28	+ 0.47	10 銚子	— 3.0	— 29	45
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 1—9	10	+ 2—8	10	+ 4—6		— 9	+ 2—7	9
計 Sum	120.2	— 11.2	111.3	— 6.8	238.46	— 0.06		— 12.7	— 434	384
太平洋北部平均 Mean	12.02	— 1.12	11.13	— 0.68	23.85	— 0.01		— 1.41	— 48	43
b1 勝浦	18.5	— 0.7	18.8	— 0.1	25.53	+ 0.32	b1 勝浦	— 1.4	— 71	50
2 野島埼	18.7	— 1.6	19.8	+ 0.2	24.99	— 0.26	2 布良	—	—	53
3 千葉舘山	20.0	— 0.8	17.7	— 2.7	25.71	+ 0.38	3 茅ケ崎	—	—	46
4 神子元島	19.2	+ 0.7	20.9	+ 0.0	25.57	+ 0.11	4 濱松	— 1.3	— 37	55

觀測場所 Station	氣温 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水温 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣温 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
5 潮岬	19.3	— 1.7	20.8	— 1.4	25.86	+ 0.68	5 津	— 0.9	— 110	56
6 室戸埼	21.2	— 0.0	21.9	— 0.3	25.37	+ 0.58	6 潮岬	— 0.6	— 130	48
7 足摺埼	20.1	— 1.2	22.3	+ 0.2	25.29	— 0.06	7 室戸	—	—	48
8 宮崎細島	26.1	+ 2.2	22.6	— 0.9	24.29	+ 0.82	8 足摺	—	—	47
9 宮崎内海	23.5	— 0.7	22.7	+ 0.1	25.08	— 0.31	9 高知	— 1.3	— 153	47
10 鞍埼	20.2	— 0.6	22.0	— 0.1	25.80	+ 1.40	10 大分	— 1.2	— 70	50
11 佐多岬	22.3	— 0.4	22.0	+ 0.1	25.35	+ 0.15	11 宮崎	— 1.6	— 99	43
12 屋久島	22.4	— 1.2	23.1	— 1.5	25.37	+ 0.01	12 鹿兒島	— 1.1	— 201	49
觀測箇所數 No. fo St.	12	+2-10	12	+5-7	12	+9-3		— 8	— 8	12
計 Sum	251.5	— 6.0	254.6	— 6.4	302.21	— 3.82		— 9.4	— 901	592
太平洋南部平均 Mean	20.96	— 0.50	21.22	— 0.53	25.18	— 0.32		— 1.18	— 113	49
c1 伊江島	24.2	— 0.7	25.1	— 0.7	24.03	— 0.45	c1 名瀬	— 0.6	— 138	35
2 津堅島	23.7	— 1.9	24.3	— 1.3	25.26	— 0.37	2 那覇	— 2.4	— 38	39
3 彭佳嶼	25.2	— 1.6	24.1	— 1.6	24.25	— 0.95	3 石垣島	— 2.2	— 49	44
4 鶯鑾鼻	27.3	— 1.0	27.3	— 1.1	24.56	— 0.06	4 恒春	— 0.9	— 267	52
觀測箇所數 No. of St.	4	— 4	4	— 4	4	— 4		— 4	— 4	4
計 Sum	100.4	— 5.2	100.8	— 4.7	98.10	— 1.83		— 6.1	— 492	170
西南海平均 Mean	25.10	— 1.30	25.20	— 1.18	24.53	— 0.46		— 1.53	— 126	43
d1 西能登呂岬	7.2	— 1.4	7.9	— 1.7	23.32	— 0.18	d1 大泊	— 0.6	— 53	46
2 鴛泊	11.7	— 1.8	11.3	— 1.6	24.71	— 0.07	2 札幌	— 0.3	— 24	50
3 焼尻島	12.6	— 2.0	13.3	— 0.9	24.32	— 0.29	3 壽都	— 0.3	+ 19	46
4 神威岬	13.8	— 0.3	13.7	— 1.2	24.91	+ 0.13	4 秋田	— 0.5	— 85	65
5 稻穂岬	17.2	+ 1.3	16.0	+ 1.2	25.16	— 0.06	5 山形	— 0.8	— 61	46
6 白神岬	14.5	— 0.6	14.2	— 0.2	25.16	— 0.16	6 新潟	— 0.6	— 75	62
7 入道岬	16.2	— 0.3	17.1	— 0.6	24.12	— 0.40	7 相川	— 0.9	— 65	59
8 山形飛島	17.1	— 1.1	16.9	— 0.7	24.79	+ 0.46	8 伏木	— 0.7	— 119	55
9 姫埼	18.3	— 0.2	17.2	— 0.9	25.44	+ 0.21				
10 祿剛埼	18.8	+ 1.2	19.0	+ 0.6	25.88	+ 0.16				

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 3—7	10	+ 2—8	10	+ 4—6		— 8	+ 1—7	8
計 Sum	147.4	— 5.2	146.6	— 6.0	247.81	— 0.20		— 4.7	— 463	429
日本海北部平均 Mean	14.74	— 0.52	14.66	— 0.60	24 78	— 0.02		— 0.59	— 58	54
1 經ヶ岬	18.8	+ 0.2	18.8	— 0.8	24.89	— 0.45	1 敦賀	— 1.1	— 128	58
2 隱岐西郷	20.4	— 0.6	18.8	— 0 8	25.38	+ 0.06	2 福井	— 0.9	— 127	58
3 日ノ岬	19.4	— 0.9	19.6	— 0.7	25.72	+ 0.51	3 宮津	— 1.3	— 125	45
4 島根濱田	23.3	+ 1.7	19.7	— 0.6	25.54	+ 0.30	4 境	— 0.9	— 117	53
5 山口見島	—	—	—	—	—	—	5 濱田	— 1.3	— 154	54
6 角島	19.8	— 0.8	19.4	— 0.3	25.56	+ 0.13	6 下ノ關	— 0.6	— 209	53
7 山口蓋井島	—	—	—	—	—	—	7 福岡	— 1.1	— 166	52
8 沖ノ島	18.8	— 0.8	22.4	+ 2.0	25.73	+ 0.63	8 嚴原	— 0.5	— 270	46
9 三島	19.3	— 0.3	19.1	— 0.3	24.93	— 0.01	9 佐世保	— 0.7	— 228	—
10 神埼	18.8	— 1.1	19.0	— 1.0	25.52	— 0.05	10 長崎	— 1.2	— 178	48
11 大瀨埼	19.6	— 1.3	20.7	— 0.3	25.38	— 0.06				
觀測箇所數 No. of St.	9	+ 2—7	9	+ 1—8	9	+ 5—4		— 10	— 10	9
計 Sum	178.2	— 3.9	177.5	— 2.8	228.65	+ 1.06		— 9.6	— 1702	467
日本海南部平均 Mean	19.80	— 0.43	19.72	— 0.31	25.41	+ 0.12		— 0.96	— 170	52
1 咸鏡北道清津	13.1	— 3.0	13.0	— 0.5	25.40	+ 0.76	1a 城津	— 1.0	— 55	43
2 同 舞水端	14.3	— 0.6	9.6	— 0.1	25.43	+ 0.52	2 元山	+ 0.5	— 98	53
3 咸鏡南道馬養島	13.2	— 1.8	12.9	— 1.0	25.21	+ 0.39	3 江陵	+ 0.1	— 75	51
4 同 麗島	18.3	+ 0.4	15.2	— 1.3	24.52	+ 0.71	4 龍巖浦	0.0	— 23	66
5 江原道水源端	17.6	— 0.9	12.7	— 2.6	25.08	+ 0.29				
6 同 注文津	20.1	+ 1.1	15.3	— 1.3	25.21	+ 0.54				
7 同 竹邊	17.8	— 0.9	14.3	— 2.3	24.59	— 0.34				
8 慶尙北道冬外串	19.2	+ 0.2	16.4	— 1.7	24.93	— 0.22				
9 慶尙南道甘浦	20.2	— 0.8	16.9	— 0.4	25.03	— 0.02				
觀測箇所數 No. of St.	9	+ 3—6	9	— 9	9	+ 6—3		01 + 2—1	— 4	4
計 Sum	153.8	— 6.3	126.3	— 11.2	225.40	+ 2.63		— 0.4	— 251	213

觀測場所 Station	氣溫 Air Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	水溫 Water Temp. C° 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年トノ差 Dif. of N. Y.	測候所 Met. Obs.	氣溫 Air Temp C° 平年トノ差 Dif. of N. Y.	降水 Precip. m. m. 平年トノ差 Dif. of N. Y.	日照時 Sunshine % 平均 Mean
朝鮮東岸平均 Mean	17.09	— 0.70	14.03	— 1.24	25.04	+ 0.29		— 0.10	— 63	53
g1 慶尙南道釜山	20.0	— 0.7	16.3	— 1.5	23.83	— 0.57	g1 釜山	— 0.1	— 52	58
2 同 統營	20.6	— 0.9	18.7	— 1.1	24.03	— 0.47	2 濟州	—	—	51
3 全羅南道麗水	20.1	— 1.3	19.9	— 0.8	24.15	— 0.26	3 木浦	0.0	— 77	57
4 同 巨文島	19.4	+ 0.2	15.8	— 1.2	23.98	— 1.04				
5 同 山地	—	—	17.8	— 0.5	25.26	+ 0.13				
6 同 摩羅島	18.9	+ 0.0	17.7	— 0.3	24.94	— 0.24				
觀測箇所數 No.. of St.	5	+ 2—3	6	— 6	6	+ 1—5		01—1	— 2	3
計 Sum	99.0	— 2.7	106.2	— 5.7	146.19	— 2.45		— 0.1	129	166
朝鮮南岸平均 Mean	19.80	— 0.54	17.70	— 0.95	24.37	— 0.41		— 0.05	— 65	55
h1 平安北道大和島	17.1	— 0.6	17.5	+ 0.6	22.76	+ 0.41	h1 平壤	+ 0.3	— 69	66
2 黃海道西島	17.7	+ 0.2	12.4	+ 0.6	22.95	+ 0.03	2 京城	+ 0.1	— 106	64
3 同 小靑島	18.0	— 0.6	12.7	— 0.5	23.46	— 0.19	3 仁川	0.0	— 79	66
4 忠淸南道鬼島	17.2	—	15.4	—	23.10	—	4 全州	— 0.7	— 78	60
5 同 格烈飛島	17.8	— 0.5	15.3	— 0.1	23.91	— 0.08				
6 同 於靑島	19.2	+ 0.1	14.9	+ 0.4	23.85	— 0.20				
7 全羅南道七發島	18.4	+ 0.3	15.1	+ 0.5	24.62	— 0.03				
8 同 竹島	18.4	— 0.8	14.4	— 0.9	24.04	— 0.41				
9 同 黑山島	19.5	—	16.5	—	23.66	—				
觀測箇所數 No. of St.	9	+ 3—4	9	+ 4—3	9	+ 2 - 5		01 + 2 — 1	— 4	4
計 Sum	16.33	— 1.9	134.2	+ 0.6	212.35	— 0.47		— 0.3	— 332	256
朝鮮西岸平均 Mean	18.14	— 0.27	14.91	+ 0.09	23.59	— 0.07		— 0.08	— 83	64

Remark:—Dif of N. Y.·····Difference of Normal Year

定地觀測地點及測候所表

Table of Station (Regular Shore Observations) and Meteological Observatory

Station	Meteological Observatory	Station	Meteological Observatory
[a1]Atoiya-misaki	[a1]Syana	[10]Rokugō-zaki	
[2]Notori-misaki	[2]Nemuro	[e1]Kyōga-misaki	[e1]Turuga
[3]Nosyappu-zaki	[3]Abasiri	[2]Oki, Saigō	[2]Hukui
[4]Yerimo-zaki	[4]Kusiro	[3]Hino-misaki	[3]Miyadu
[5]Siwokubi-zaki	[5]Yerimo	[4]Simane, Hamada	[4]Sakai
[6]Siriya-zaki	[6]Awomori	[5]Yamaguti, Misima	[5]Hamada
[7]Todo-zaki	[7]Isinomaki	[6]Tuno-zima	[6]Simonoseki
[8]E-zima	[8]Onahama	[7]Yamaguti, Hutaoi-zima	[7]Hukuoka
[9]Siwoya-zaki	[9]Mito	[8]Okino-sima	[8]Iduhara
[10]Tyōsi	[10]Tyōsi	[9]Mitu-sima	[9]Saseho
[b1]Katuura	[b1]Katuura	[10]Kō-zaki	[10]Nagasaki
[2]Nozima-zaki	[2]Mera	[11]Ōse-zaki	
[3]Tiba, Tateyama	[3]Tigasaki	[f1]Seisin	[f1]Zyōsin
[4]Mikomoto-zima	[4]Hamamatu	[2]Busuitan	[2]Genzan
[5]Siwo-misaki	[5]Tu	[3]Bayō-tō	[3]Kōryō
[6]Murotc-zaki	[6]Siwo-misaki	[4]Rei-tō	[4]Ryūgampo
[7]Asizuri-zaki	[7]Muroto	[5]Suigen-tan	
[8]Miyazaki, Hoso-zima	[8]Asizuri	[6]Tyūmon-sin	
[9]Miyazaki, Utinoumi	[9]Kōti	[7]Tippen	
[10]Kura-saki	[10]Ōita	[8]Tōgai-kan	
[11]Sata-misaki	[11]Miyazaki	[9]Kampo	
[12]Yaku-zima	[12]Kagosima	[g1]Husan	[g1]Husan
[c1]Iye-sima	[c1]Naze	[2]Tōei	[2]Sai-syū
[2]Tuken-zima	[2]Nawa	[3]Reisui	[3]Moppo
[3]Agincourt Is.	[3]Isigaki-zima	[4]Kyobun-tō	
[4]Garampi Is.	[4]Kōsyun	[5]Sanzi	
[d1]Nisi-notoro-misaki	[d1]Ōdomari	[6]Mara-tō	
[2]Osidomari	[2]Sapporo	[h1]Daiwa-tō	[h1]Heizyo
[3]Yangisiri-zima	[3]Sutu	[2]Nisi-zima	[2]Keizyo
[4]Kamoi-misaki	[4]Akita	[3]Syōsei-tō	[3]Zinsen
[5]Inaho-zaki	[5]Yamagata	[4]Ōren-tō	[4]Zensy
[6]Sirakami-zaki	[6]Niigata	[5]Kakureppi-tō	
[7]Nyūdō-zaki	[7]Aikawa	[6]Osei-tō	
[8]Yamagata, Tobisima	[8]Husiki	[7]Sitihatu-tō	
[9]Hime-saki		[8]Tiku-tō	
		[9]Kokuzan-tō	

北海道 (HoKKaidô)

門別沖南 (Off Monbetu S)



白老沖南 (Off Siraoi S)



尻矢崎沖東 (Off Sitiyazaki E)



播磨灘 (Harima Sea) (兵庫縣施行)

四月十日 Apr. 10th 7²⁵ — 13⁰⁷



五月五日 May 5th 10¹⁵ — 15³⁰



六月十七日 Jun 17th 10⁰⁵ — 15³⁵ (兵水試 塩檢)



青森縣 (Pref Aomori)

鮫沖東 (Off Same E) 四月一日 Apr. 1st 10³⁰ — 19²⁰



Same 仝上 (Do) 五月一、二日 May 1st 15¹⁰ — 2nd 4²⁴ (海調塩検)



仝上 (Do) 六月一日 Jun. 1st 8⁵⁰ — 21⁴⁰



宮城縣 (Pref Miyagi) 五月十、十一日

Kinkasan 金華山沖東 (Off. KinkasanE) May. 10th 12h 20 — 11th 0h 40



(海調塩検)

福島縣 (Pref. Hukusima)

Sioyazaki 塩屋埼沖東 (Off Sioyazaki E) 四月十五、十六日 Apr. 15th 8h 35 — 16th 4h 55



Sioyazaki 仝上 (Do) 五月六、七日 May. 6th 5h 10 — 7th 1h 25

(海調塩検)



神奈川縣 (Pref. Kanagawa)　相模灣 (Sagami Bay)

四月七.八日　APr. 7th 1730 — 8th 1245



仝上　五月廿五.廿六日　May. 25th 850 — Manazuru 26th 1330



靜岡縣 (Pref. Sizuoka)

石室埼沖 (Off C. Iro-zaki SSE)　(海調塩検)

C. Irōzaki　五月九.十日　May. 9th 1245 — 10th 1025



三重縣 (Pref. Miye) 御座岬沖 (Off Gozamisaki SE.) (17)

Gozamisaki 四月五日 Apr. 5th 5^{30} — 18^{30}



Gozamisaki 全上 (DO) 五月八日 May 8th 5^{05} — 19^{30} (海調塩検)



Gozamisaki 全上 (DO) 五月廿六日 May. 26th 5^{25} — 19^{50}



和泉灘 (Izumi Sea) (兵庫縣施行)



和歌山縣 (Pref. Wakayama) 潮岬沖南 (Off Sionomisaki S)

C. Sionomisaki 四月一日 Apr. 1st 7^{40} — 20^{40} C.



C. Sionomisaki 仝上 (Do) 五月九日 May 9th 6^{20} — 19^{18}



C. Sionomisaki 仝上 (Do) 六月一日 Jun 1st 6^{37} — 20^{45}



和泉灘 (Izumi Sea) (兵庫縣施行)



五月八日
May 8th 8^{41} — 11^{45}

六

高知縣 (Pref. Kōti)

足摺埼沖 (Off. Asizurizaki)

五月十七日 May 17th 7^35 — 18^50 (海調塩検)



四月一日 Apr 1st 11^00 — 20^05



宮崎縣 (Pref. Miyazaki)

鞍埼沖 (Off Kurazaki E)

和泉灘 (Izumi Sea)

六月十六日 Jun 16th 8^35 — 11^35 (兵庫縣施行) (兵庫水試塩検)



臺灣 (Taiwan)

西表島—基隆島 (Iriomote-zima—Kiirunto)

Kiirun-to 四月七、八日 Apr. 7th 12^{55} — 8th 13^{35} Iriomote-zima



蘇灣—與那國島 (Sou-wan-Yonakunizima)

Sou-wan 四月八、九日 Apr. 8th 19^{25} — 9th 7^{00} Yonakunizima



備讃瀬戸東部 (Eastern part of Bisanseto)

四月七日 Apr 7th 12^{43} — 13^{25} 五月十三日 May 13th 8^{55} — 9^{38}



(香川縣施行)

臺灣 (Taiwan)

西表島—基隆島 (Iriomote-zima—Kiirun-to)

Kiirunto 五月廿、廿一日 May 20th 8h40 — 21st 4h40 Iriomote-zima



蘇澳—與那國島 Sou-wan-Yonakuni-zima)

五月十九廿日 May 19th 9h18m — 20th 3h22m



Yonakunizima

備讀瀨戶東部 (Eastern Part of Bisan-Seto)

六月七日 Jan. 7th 8h35 — 9h11



(香川縣施行)

九

東犬島—基隆島 (Tokento-Kiirunto)

五月廿一日 May 21st 7h32 — 22h55

Tokento Kiirunto



0M. 10

西表島—基隆島 (Iriomote-zima—Kiirun-tō)

iirunto 六月九日 Jun. 9th 02ᴳ — 18ᴳᴳ Iriomote-zima



蘇澳—與那國島 (Sou-wan—Yonakuni-zima)

Sou-wan 六月八日 Jun. 8th 8ʰ — 18ʰ Yonakuni-zima



鳴戸瀬戸 (Naruto Seto)

四月九日 (兵庫縣施行)



友ヶ島水道 (Tomogasima Channel)

Apr. 9th 8 15 — 16 03



五月九日

May. 9th 7 42 — 12 54





六月十七日

Jun. 17th 17 30 — 19 14



Jun. 16th 14 13 — 17th 19 14 (兵水試搖櫓)



播磨灘 (Harima Sea)(香川縣施行)

四月八日 Apr 8th 10^{02} — 14^{26}



五月十三日 May 13th 14^{30} — 19^{10} (海調塩檢)



六月七日 Jun. 7th 13^{18} — 17^{35}



備讃瀬戸中部 (Middle Part of Bisan Seto)

四月七日 Apr. 7th 9^{10} — 10^{03}



五月六日 May 6th 10^{27} — 11^{15}



七月二日 Jun 2nd 7^{10} — 8^{10}



伊豫灘西部 (Western Part of Iyo Sea)(愛媛縣施行)

六月二日 Jun. 2nd 9^{25} — 12^{45}



備後灘 (Bingo Sea)

(廣島縣施行)

六月六日 Jun 6th 9²⁰ —— 13¹⁵



四月六日 Apr 6th 9⁵⁰ —— 13⁵⁵



五月六日 May 6th 11⁴⁰ —— 15³⁰



安藝灘東部 (Eastern part of Akinada)

五月十六、十七日 May 16th 15⁴⁵ —— 17th 11¹⁵ (愛媛縣施行)



備後灘東部 (Eastern part of Bingo Sea)

五月二十三日 May 23rd 7⁴⁵ —— 9³⁰ (愛媛縣施行)



備後灘東部 (Eastern part of Bingo Sea)

四月八日 Apr. 8th 2[25] — 15[52] 呉山縣施行



五月五日 May 5th 13[20] — 15[10]



六月三日 Jun 3rd 14[32] — 16[18]



豊前海東部 (Eastern part of Buzen Sea)

五月五日 May 5th 11[55] — 14[12] 山口縣施行



六月五日 Jun 5th 14[24] — 17[35]



四月六日 Apr. 6th 9[55] — 12[33]



五月九日 May 9th 6[30] — 8[45] (愛媛縣施行)



紀阿水道 (Kia Channel)

四月十二日 Apr 12th 8[00] — 10[07]



樺太 (Karahuto)

樂磨沖西 (Off Rakumakka w)

三月二十八日 Mar 28th



仝上 Do

五月十日 May 10th 6¼ — 12²⁰



仝上 Do (樺水塩検)

六月二日 Jun 2nd 6¼ — 14¹⁰



北海道 (Hokkaido)

神威岬沖北西 (Off Kamoi N W)

三月六日 May 6th 18²⁵ — 7th 3²² Kamoi



四月十七日 Apr 17th 9¼ — 20³⁵ Kamoi



秋田縣 (Pref. Akita)

土崎沖西 (Off Tutizaki)

五月二日 May 2nd 5⅝ — 12³⁸ (海調塩検) Tutizaki



六月三日 Jun 3rd 5¼ — 13⅓ Tutizaki



山形縣 (Pref. Yamagata)

加口沖 (Off Kamo W/N½N)

四月一日 Apr 1st 7h53 — 13h27



五月十二日 May 12th 9h40 — 14h00 (海調濕檢)

新潟縣 (Pref. Niigata)

赤泊—寺泊 (Akadomari—Teradomari)

Akadomari 四月一日 Apr 1st 6h20 — 10h10



Akadomari 五月一日 May 1st 5h45 — 9h55

石川縣 (Pref. Isikawa) 猿山沖北西 (Off Saruyama N W)

六月三日 Jun 3rd 5h45 — 19h00



富山縣 (Pref. Toyama)

祿剛埼—澤埼(C. Rokugō-Sawazaki)

四月十五日 Apr 15th 16h — 22h



五月五日 May 5th 5h — 9h 仝上 Do.



祿剛埼—宮崎(C. Rokugō-Miyazaki)

四月十五日 Apr 15th 7h30 — 14h



五月四日 May 4th 4h — 11h



伏木沖東北東(Off Husiki ENE)

四月十六日 Apr 16th 5h — 12h20



五月三日 May 3rd 11h30 — 17h 仝上 Do.



鳥取縣 (Pref. Tottori)

加露沖北 (Off Kara N.)

六月九日 Jun 9th 2h — 10h



福井縣 (Pref. Hukui) 若狹灣 (Wakasa Bay)

四月一二日 Apr. 1st 13h25m — 2nd 9h22m
五月一三日 May 1st 13h44m — 2nd 10h23m (海調塩検)
六月二日 Jun. 2nd 0h42m — 8h21m st
0M 5 10 15
四月四五日
Apr. 4th 15h25m — 5th 12h20m st
五月二三日 (海調塩検)
May 2nd 16h10m — 3rd 11h42m st
六月三日
Jun. 3rd 13h57m — 20h30m st
0M 5 10 15

京都府 (Pref. Kyoto)

經ヶ岬沖北 (Off C. Kyogasaki)

五月二日 May 2nd 5h45m — 16h18m (海調塩検) Kyogasaki





島根縣 (Pref. Simane)

(海調塩検)

濱田沖北西 (Off Hamada N.W.)

五月二日 May 2nd 5^5 — 18^30



仝上 (Do)

六月二日 Jun 2nd 5^32 — 18^55 (島水塩検)



山口縣 (Pref. Yamaguti)

C. Urusaki 蔚埼—川埼御埼 (C. Urusaki — C. Kawazirimisaki)

(海調塩検) K. Kawazirimisaki



佐賀縣 (Pref. Saga)

壹岐江豚鼻—加唐島 (Iki — Kakara)

四月五日 Apr 5th 10^30 — 12^10



五月十七日 May 17th 9^2 — 10^45 (海調塩検)



六月二日 Jun 2nd 9^55 — 11^35



熊本縣 (Pref Kumamoto)

魚貫埼沖西微北 (Off C. Uonuki W/N)

四月二日 Apr. 2nd 8h58 — 12h13



仝 Do

六月二日 Jun. 2nd 7h30 — 12h12



仝上 Do

五月三日 May 3rd 6h55 — 11h31 (海調塩検)



福岡縣 (Pref Hukuoka)

嚴原—玄界島 (Izuhara—I.Genkai)

三月十四日 May 14th 7h25 — 14h50



仝上 Do

Izuhara 四月六日 Apr. 6th 8h20 — 16h5



仝上 Do

Izuhara 五月五日 May 5th 7h2 — 13h30 (海調塩検)



仝上 Do

Izuhara 六月十七日 Jun 17th 7h45 — 15h40





朝鮮(Tyōsen)

(A線)巨濟島—對馬(大河内湾)(Kojeto—Tusima)

四月六日 Apr 6th 7^16 — 15^26 (朝水塩検)



仝上 Do

五月二日 May 2nd 6^30 — 14^50 (朝水塩検)



仝上 Do

六月六日 Jun. 6th 5^35 — 14^15 (朝水塩検)



朝鮮 (Tyōsen)

(B 線)

釜山—對馬(三島) (Husan–Tusima) (朝水塩検)

四月五日 Apr. 5th 10h30m — 15h45m



清津沖東 (Off Seisin E)

四月十一日 Apr. 11th 9h22m — 13h30m



仝上 (Do)

五月一日 May 1st 10h15m — 15h35m (朝水塩検)



仝上 (Do)

五月五日 May 5th 7h3m — 13h35m



仝上 (Do)

六月五日 Jun. 5th 9h40m — 15h5m (朝水塩検)



仝上 (Do)

六月六日 Jun. 6th 9h53m — 5h42m



大正十五年九月廿八日印刷
大正十五年九月三十日發行

水産講習所

印刷者　濱野眞太郎
東京市麹町區紀尾井町三番地

印刷所　東京印刷株式會社
東京市麹町區紀尾井町
麹町出張所